

# KENSINGTON

**DISPONIBILE IN VERSIONE FISSA O ELETTRICA**

AVAILABLE AS FIXED OR ELECTRIC VERSIONS

DISPONIBLE EN VERSION FIXE OU ÉLECTRIQUE

ERHÄLTICH IN FESTSTEHENDER ODER ELEKTRISCH

VERSTELLBARER AUSFÜHRUNG



**VERSIONE FISSA**

Con poggiatesta manuale dotato di meccanica a cricchetto.

oppure

**VERSIONE ELETTRICA**

Con doppia motorizzazione (seduta e poggiatesta).

**FIXED VERSION**

Featuring manual headrest fitted with ratchet mechanism.

or

**ELECTRIC VERSION**

Features dual motorisation (seat and headrest).

**VERSION FIXE**

Avec appuie-tête manuel doté de mécanisme à cliquet.

ou

**VERSION ÉLECTRIQUE**

Avec double motorisation (assise et appuie-tête).

**FESTSTEHENDE VERSION**

Mit manueller Kopfstütze und Ratschenmechanismus

oder

**ELEKTRISCH VERSTELLBARE VERSION**

Mit doppelter Motorisierung (Sitzfläche und Kopfstütze).

CARATTERISTICHE GENERALI  
GENERAL FEATURES  
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES  
ALLGEMEINE PRODUKTMERKMALE




ELETTRICO  
ELECTRIC  
ÉLECTRIQUE  
ELEKTRISCH



TELECOMANDO  
REMOTE CONTROL  
TÉLÉCOMMANDE  
FERNBEDIENUNG

OPTIONAL



BATTERIA UPS  
UPS BATTERY  
BATTERIE UPS  
USV-BATTERIE



PORTATA 150 KG  
LOAD 150 KG  
PORTÉE 150 KG  
TRAGFÄHIGKEIT 150 KG




50.000 CICLI  
50.000 CYCLES  
50.000 CYCLES  
50.000 ZYKLEN




MECCANICA GARANTITA 3 ANNI  
MECHANICS GUARANTEED FOR 3 YEARS  
MÉCANIQUE GARANTIE 3 ANS  
MECHANIK FÜR 3 JAHRE GARANTIERT

ZERO WALL



MECCANISMO ELETTRICO  
ELECTRIC MECHANISM  
MÉCANISME ÉLECTRIQUE  
ELEKTRISCHER MECHANISMUS



Manuale - Manual - Manuelle - Manuell



Elettrica - Electric - Électrique - Elektrisch





# KENSINGTON

Il pratico telecomando aziona due motori elettrici in modo indipendente per regolare poggiatesta e/o seduta. Grazie al meccanismo Zero Wall, si può scegliere l'inclinazione preferita senza allontanare il divano dal muro.

Nel caso in cui si opti per una seduta fissa insieme a una elettrica, è necessario specificare la posizione di quest'ultima (dx/sx).

The practical remote control drives two electric motors, which independently adjust the headrest and/or seat. The Zero Wall mechanism enables you to choose your favourite reclining position without moving the sofa away from the wall.

If you opt for a section featuring both fixed and electric seat, please specify the position of the electric seat (lh/rh).

Le télécommande pratique actionne deux moteurs électriques de façon indépendante afin de régler appuie-tête et/ou assise. Grâce au mécanisme Zero Wall, vous pouvez choisir l'inclinaison préférée sans devoir éloigner le canapé du mur.

Dans le cas où vous optiez pour une assise fixe associée à une électrique, il est nécessaire de spécifier la position de cette dernière (d./g.)

Die praktische Fernbedienung steuert zwei Elektromotoren unabhängig voneinander zur Verstellung von Kopfstütze und/oder Sitz. Dank des Zero-Wall-Mechanismus können Sie Ihre bevorzugte Neigung einstellen, ohne das Sofa von der Wand abrücken zu müssen.

Wenn Sie sich für einen feststehenden und einen elektrisch verstellbaren Sitz entscheiden, müssen Sie die Position des letzteren angeben (li/re).



CARTER DI COPERTURA FORNITO DI SERIE  
COVERING CARTER SUPPLIED AS STANDARD  
CARTER DE COUVERTURE FOURNI EN STANDARD  
STANDARDMÄSSIGE ABDECKUNG

VERSIONE FISSA O ELETTRICA / AVAILABLE AS FIXED OR ELECTRIC VERSIONS  
DISPONIBLES EN VERSION FIXE OU ÉLECTRIQUE / ERHÄLTICH IN FESTSTEHENDER ODER ELEKTRISCH VERSTELLBARER AUSFÜHRUNG.

## SFODERABILE AL 100%

I rivestimenti sono completamente sfoderabili per consentire pulizia e manutenzione con la massima praticità.

## 100% REMOVABLE COVERS

The covers are all removable to ensure highly practical cleaning and maintenance.



## 100% DÉHOUSSABLE

Les revêtements sont complètement déhoussables afin de permettre un nettoyage et une manutention très pratique.

## ZU 100% ABNEHMBARE BEZÜGE

Die Bezüge sind vollständig abnehmbar, um die Reinigungs- und Pflegearbeiten zu erleichtern.



## SALVAMONETE

Anche quando il divano si inclina, nessun oggetto può finire all'interno della struttura grazie a un tessuto di collegamento tra seduta e schienale.

## COIN SAVER

Even when the sofa is reclining, no object can get into the frame as a layer of fabric connects the seat to the backrest.

## SAUVE MONNAIE

Même lorsque le canapé s'incline, aucun objet ne peut finir à l'intérieur de la structure grâce au tissu de liaison entre l'assise et le dossier.

## MÜNZAUFFANG

Selbst wenn das Sofa geneigt wird, können dank einer Stoffverbindung zwischen Sitz und Rückenlehne keine Gegenstände in das Innere der Struktur gelangen.





## TECHNICAL INFORMATION

# KENSINGTON

COMPLETAMENTE SFODERABILE / COMPLETELY REMOVABLE FABRIC / COMPLÈTEMENT DÉHOUSSABLE / VOLLSTÄNDIG ENTFERNBAR

### STRUTTURA

Realizzata con masselli portanti in legno di abete massiccio di vari spessori, parti di tamponamento in fibra grezza e/o compensato di legno. Struttura in agglomerato di legno e/o multistrato da 18 mm. Il tutto è in classe E1, pertanto a bassa emissione di formaldeide. Il tutto ricoperto con vellutino 100% poliammide accoppiato ad espanso e/o resinato da 200 gr. accoppiato a maglia 100% poliestere.

### MOLLEGGIO

Realizzato in nastri da 80 mm tesi meccanicamente, composti da fili in nylon avvolto a spirale.

### IMBOTTITURA

Cuscino seduta in espanso indeformabile D35.SE ricoperto con resinato da 200 gr. Accoppiato a maglia 100% poliestere. Cuscino schienale e poggiatesta in espanso indeformabile D16 morbido ricoperto con resinato da 200 gr. accoppiato a maglia 100% poliestere termofissato a vellutino. Bracciolo in espanso indeformabile in D30 - D21 con falda da 300 gr. termolegata. Il tutto ricoperto con resinato 200 gr. accoppiato a maglia 100% poliestere.

### PIEDI

Piedi in ABS nero H40 mm non visibile.

### FRAME

Construction features load-bearing frames in solid fir wood of various thicknesses, reinforcement parts made of rough fibre and/or plywood. Structure made of 18 mm chipboard and/or 18 mm multi-layered wood. All Class E1, therefore low formaldehyde emissions. Completely covered with 100% polyamide velveteen bonded to 200 g foam and/or resin bonded to 100% polyester jersey.

### SPRINGS

Mechanically tensioned 80 mm wide bands, composed of spiral-wound nylon strands.

### PADDING

Seat cushion made of D35.SE nondeformable foam covered with 200g resin bonded to 100% polyester jersey. Back cushion and headrest made of soft D16 non-deformable foam covered with 200g resin bonded to 100% polyester jersey thermo-fixed to velveteen. Armrest made of D30 - D21 non deformable foam with 300 g thermo-bonded lap. Completely covered with 200 g resin bonded to 100% polyester jersey.

### FEET

H40 mm ABS plastic feet, not visible.

### STRUCTURE

Réalisée en bois de pin massif portant de différentes épaisseurs, les parties de remplissage sont en fibre brute et/ou en bois compensé. Structure en bois aggloméré et / ou en multicouches de 18 mm. Le tout en classe E1, avec une basse émission de formaldéhyde. Tout est recouvert de velours 100% polyamide accouplé à 200 gr. d'expansé et/ou de résiné accouplé à une maille 100% polyester.

### RESSORTS

Réalisés en bandes de 80 mm. tendus mécaniquement, composés par des fils en nylon enroulés à spirale.

### REMBOURRAGE

Coussin d'assise en expansé indéformable D35.SE recouvert par un résiné de 200 gr. accouplé à une maille 100% polyester. Coussin dossier et appuie-tête en expansé indéformable D16 souple recouvert par un résiné de 200 gr. accouplé à une maille 100% velours polyester fixée par chaleur. Accoudoirs en expansé indéformable en D30-D21 avec couverture de 300 gr. attachée par chaleur. Le tout recouvert avec un résiné de 200 gr. accouplé à une maille 100% polyester.

### PIEDS

Pieds en ABS noir H. 40 mm invisibles.

### KORPUS

Aus massivem Tannenholz in verschiedenen Stärken, Füllungen aus Rohfaser und/ oder Sperrholz. Seiten aus 18 mm Spanplatte. Alles entspricht der Klasse E1, also mit geringer Formaldehydabgabe. All dies ist mit Samt aus 100% Polyamid bezogen, der mit Schaumstoff und/ oder geharztem Material zu 200 g heiß aufkaschiert wurde, der bzw. das wiederum auf Samt aus 100% Polyesterfaser heiß aufkaschiert wurde.

### FEDERUNG



















Besteht aus elastischen, mechanisch gespannten 80mm breiten Gurten, die aus Gummifäden bestehen, die mit spiralförmig gewickelten Nylonfäden ummantelt sind.

### POLSTERUNG


Sitzkissen aus unverformbarem Schaumstoff D35 SE mit 200 g Harz bezogen. gepaart mit 100% Polyester Pullover. Rückenkissen und Kopfstütze aus unverformbarem Schaumstoff D16 weich bezogen mit 200 gr Harz. gepaart mit 100% Polyester Pullover thermofixiertem Samt. Armlehne aus unverformbarem Schaumstoff aus D30 - D21 mit 300 gr Klappe. thermogebunden. Alles mit Harz 200 gr bedeckt. gepaart mit 100% Polyester Pullover.

### FÜSSE

40 mm hohe Füsseaus nicht sichtbarem ABS in Schwarz.


 <p><b>Art. 01</b> Poltrona Armchair Fauteuil Sessel</p>	 <p><b>Art. 02</b> Divano 2 posti Small 2-seater Small sofa Canapé 2 places Small 2-Sitzer-Sofa Small</p>	 <p><b>Art. 20</b> Divano 2 posti Midi 2-seater Midi sofa Canapé 2 places Midi 2-Sitzer-Sofa Midi</p>	 <p><b>Art. 03</b> Divano 3 posti Large 2-seater Large sofa Canapé 2 places Large 3-Sitzer-Sofa Large</p>	 <p><b>Art. 07</b> Divano 3 posti Maxi 3-seater Maxi sofa Canapé 3 places Maxi 3-Sitzer-Sofa Maxi</p>	
 <p><b>Art. 90</b> Elemento centrale Small Central section Small Élément central Small Zentrales Element Small</p>	 <p><b>Art. 91</b> Elemento centrale Midi Central section Midi Élément central Midi Zentrales Element Midi</p>	 <p><b>Art. 92</b> Elemento centrale Large Central section Large Élément central Large Zentrales Element Large</p>	 <p><b>Art. SX SS - Art. DX SD</b> Laterale 1 posto Small SX-DX 1-seater Small side element LH - RH Canapé bât. 1 place Small GA - DR Seitlich 1 Sitz Small LI - RE</p>	 <p><b>Art. SX MS - Art. DX MD</b> Laterale 1 posto Midi SX-DX 1-seater Midi side element LH - RH Canapé bâtarde 1 place Midi GA - DR Seitlich 1 Sitz Midi LI - RE</p>	 <p><b>Art. SX LS - Art. DX LD</b> Laterale 1 posto Large SX-DX 1-seater Large side element LH - RH Canapé bâtarde 1 place Large GA - DR Seitlich 1 Sitz Large LI - RE</p>
 <p><b>Art. SX 2S - Art. DX 2D</b> Laterale 2 posti Small SX-DX 2-seater Small side element LH - RH Canapé bât. 2 places Small GA - DR Seitlich 2 Sitze Small LI - RE</p>	 <p><b>Art. SX GS - Art. DX GD</b> Laterale 2 posti Midi SX-DX 2-seater Midi side element LH - RH Canapé bât. 2 places Midi GA - DR Seitlich 2 Sitze Midi LI - RE</p>	 <p><b>Art. SX 3S - Art. DX 3D</b> Laterale 3 posti Large SX-DX 3-seater Large side element LH - RH Canapé bâtarde 3 places Large GA - DR Seitlich 3 Sitze Large LI - RE</p>			
 <p><b>Art. SX CS - Art. DX CD</b> Chaise longue Small SX-DX Chaise longue Small LH - RH Chaise longue Small GA - DR Chaiselongue Small LI - RE</p>	 <p><b>Art. SX CM - Art. DX MC</b> Chaise longue Midi SX-DX Chaise longue Midi LH - RH Chaise longue Midi GA - DR Chaiselongue Midi LI - RE</p>	 <p><b>Art. SX CL - Art. DX LC</b> Chaise longue Large SX-DX Chaise longue Large LH - RH Chaise longue Large GA - DR Chaiselongue Large LI - RE</p>	 <p><b>Art. SX BR - Art. DX RB</b> Bracciolo SX-DX Armrest LH - RH Manchette GA - DR Armlehne LI - RE</p>		

### Composizione Small




Composizione Small  
Arrangement Small  
Composition Small  
Komposition Small

### Composizione Midi



Composizione Midi  
Arrangement Midi  
Composition Midi  
Komposition Midi

### Composizione Large



Composizione Large  
Arrangement Large  
Composition Large  
Komposition Large



DISPONIBILE IN VERSIONE MANUALE OPPURE ELETTRICA, CONSULTARE IL LISTINO PER LE POSSIBILI SOLUZIONI.

AVAILABLE IN MANUAL OR ELECTRIC VERSION, CONSULT THE PRICE LIST FOR ALL POSSIBLE SOLUTIONS.

DISPONIBLE EN VERSION MANUELLE OU ÉLECTRIQUE, CONSULTEZ LA LISTE DE PRIX POUR TOUTES LES POSSIBLES SOLUTIONS.

VERFÜGBAR IN MANUELLER ODER ELEKTRISCHER VERSION, KONSULTIEREN SIE DIE PREISLISTE FÜR MÖGLICHE LÖSUNGEN.