

Slimtech.



laminated porcelain stoneware



LEA

CERAMICHE

P R () T E C T[®]

ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

Queste collezioni sono realizzate con l'esclusiva tecnologia antibatterica Protect[®].

These collections are made with the exclusive antimicrobial Protect[®] technology.

with MICROBAN[®]



Queste collezioni sono composte interamente da materiali ultra-sottili e ultra-sostenibili, con impatti ambientali ridotti ed emissioni CO₂ totalmente compensate dalla partecipazione a progetti internazionali di abbattimento della CO₂ nelle città più inquinate.

These collections made up entirely of ultra-thin and ultra-sustainable materials, with reduced environmental impacts and CO₂ emissions totally compensated by participation in international projects of CO₂ reduction in the most polluted cities.

CO₂ Neutral

Index.

shape & color/

Pigmenti.
design Ferruccio Laviani
40 / 45

Segni su Pigmenti.
design Ferruccio Laviani
46 / 49

Absolute.
50 / 53

Nest.
design HOK Product Design
54 / 57

marble/

Synesthesia.
58 / 71

Delight.
72 / 85

Waterfall.
110 / 113

stone/

Side Stone.
86 / 91

Anthology.
92 / 103

Nextone.
104 / 109

cement & resin/

Concreto.
design Fabio Novembre
114 / 121

01.
The Company.
02 / 07

01a.
Slimtech.
09 / 21

01b.
Our Excellences.
22 / 29

02.
Color Range.
30 / 37

03.
The Collections.
38 / 121

04.
Technical Info.
122 / 129

01.

The Company.

Distinguersi innovando.

Da sempre, Lea Ceramiche si distingue innovando. Protagonista assoluta del mondo del design, crea collezioni dalla personalità unica e dalle prestazioni tecniche straordinarie: pura materia ceramica scaturita dalle più evolute tecnologie produttive e dalla creatività di alcuni tra i più apprezzati designer internazionali. Dal dialogo tra una profonda conoscenza delle tecniche e dei materiali e l'intelligenza creativa di un affiatato team di professionisti, nascono e si sviluppano prodotti che, per qualità estetiche, completezza della gamma e ricchezza dell'apparato decorativo, offrono soluzioni in continua evoluzione, impiegate in prestigiosi progetti in tutto il mondo.

Standing out as innovators.

Lea Ceramiche has always stood out for its innovation. Absolute protagonist in the world of design, it creates collections with a unique personality and extraordinary technical performance: pure ceramic material originating from the most evolved production technologies and from the creativity of some of the most renowned international designers. It is from the dialogue between an extensive knowledge of the techniques and materials and the creative intelligence of a tight-knit team of professionals that products are born and developed that, for their aesthetic qualities, completeness of range and wealth of the decorative options, offer solutions in continuous evolution, used in prestigious projects throughout the world.



Design e performance.

Giorno dopo giorno, il nostro lavoro consiste nel portare avanti un entusiasmante confronto tra innovazione e creatività. È per questo che ogni prodotto firmato Lea Ceramiche rappresenta la più compiuta sintesi di design e performance. Le nostre superfici sono la piena espressione di uno stile senza tempo, fatto di eccellenza nelle prestazioni tecniche e di grandi potenzialità tecnologiche, pronto per essere interpretato dal mondo del design.

Le nostre collezioni firmate da designer di fama internazionale hanno ricevuto alcuni tra i riconoscimenti più prestigiosi, che testimoniano l'eccellente qualità dei prodotti e il valore del percorso creativo del brand.

Design and performace.

Day after day, our work consists in advancing an exciting exchange between innovation and creativity. And for this reason, every product signed Lea Ceramiche represents the fullest synthesis of design and performance. Our surfaces are the full embodiment of timeless style, made of outstanding technical performance and superb technological possibilities, ready to be interpreted by the design world. Our collections designed by internationally renowned designers have obtained some of the most prestigious recognitions, which attest to the excellent quality of the products and the value of the creative path of the brand.

Awards.



01a.

Slimtech.

SLIMTECH.

Lastre ceramiche sottili di qualità superiore.

Superior quality thin porcelain slabs.



MASSIMI STANDARD QUALITATIVI E PRESTAZIONALI.

Highest standards in quality and performance.



LASTRE SUPERCOMPATTE ED ELASTICHE.

Highly compact and elastic slabs.



RESA ESTETICA ECCELLENTE.

Excellent aesthetic look.



STRAORDINARIA EXTRA-RESISTENZA.

Extraordinary added resistance.



SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE ELEVATA.

Highly eco-friendly.



IDEALE PER RISTRUTTURARE SENZA DEMOLIRE.

Ideal for renovation without demolition.

SLIMTECH


6mm

Sottile e resistente.
Thin and resistant.

SLIMTECH
plus

3,5mm - 5,5mm

Ultrasottile e ultraresistente. Con fibra di vetro.
Ultra-thin and ultra-resistant. With fibreglass mesh.



SLIMTECH 3PLUS.

Più sottile, più sostenibile, più versatile.

Grazie allo spessore di soli 3,5 mm, Slimtech 3plus risparmia materie prime, acqua ed energia, ed è a CO₂ interamente compensata. Dalla partecipazione a progetti internazionali di abbattimento della CO₂ nelle città più inquinate. Scopri di più su panariagroup.it/think-zero. È facile da lavorare e, grazie alla fibra di vetro, sicuro. Può essere utilizzato su tutte le superfici (anche su rivestimenti esistenti), per le facciate e come finitura nel campo dell'arredamento. La sua flessibilità, infine, incoraggia le architetture più visionarie.

Thinner, more sustainable, more versatile.

Thanks to the thickness of only 3.5 mm, Slimtech 3plus saves raw materials, water and energy, additionally, its CO₂ is completely compensated. From participation in international projects of reduction of CO₂ in the most polluted cities. Learn more on panariagroup.it/en/think-zero. It is easy to work with and, thanks to the fibreglass, is safe. It can be used on all surfaces (even on existing coatings), for façades and as a finishing of the furnishings. Moreover, its flexibility encourages the most visionary architecture.

SOSTENIBILE	SUSTAINABLE
VERSATILE	VERSATILE
SICURO	SAFE
PRATICO	PRACTICAL
FLESSIBILE	FLEXIBLE




APPLICATIONS & SOLUTIONS.



interni residenziali
(pavimenti e rivestimenti)

interiors residential
(flooring and wall cladding)




porte, scale e
pianerottoli

doors and stairs
and landings




superfici per piani e
arredo cucine, top per
tavoli, librerie e armadi

surfaces for kitchen
countertops and
furniture, for table tops,
bookshelves and
wardrobes



box e piatti doccia,
lavabi e mobili bagno

shower cabins and
trays, wash
basins and bathroom
furniture




rivestimenti esterni e
facciate ventilate

external cladding
and ventilated
facades




rivestimenti termici
a cappotto

external wall thermal
insulation system




gallerie e grandi
opere pubbliche

tunnels and large
public projects




rivestimenti interni
spa e piscine

cladding of interiors
in spas and pools



posa in
sovrapposizione a
materiale esistente

laid over pre-existing
material





rivestimenti per
sette nautico

cladding in the
nautical industry

Slimtech è estremamente personalizzabile grazie alla sua facilità di taglio e lavorazione: rivestimenti, applicazioni su oggetti e complementi d'arredo, anche quelle a cui non avevi pensato, diventano possibili. Grazie alla varietà di spessori, formati e alle sue prestazioni tecniche, è inoltre la scelta perfetta sia per nuove costruzioni che per ristrutturazioni con posa in sovrapposizione a pavimenti preesistenti.

Slimtech is highly customisable, thanks to the ease with which it can be cut and handled: wall-cladding, application on objects and home furnishings, even ones that you never would have considered, become possible. Thanks to the variety of thicknesses, formats, and technical features, it is also the perfect choice for both new constructions and for renovations in which it can be laid over pre-existing floors.





SLIMTECH EASY è il PRIMO sistema **certificato e brevettato** di posa a secco per pavimenti in ceramica. Si posa senza colla e grazie all'esclusivo utilizzo delle lastre Slimtech, rinforzate con fibra di vetro, ha una resistenza superiore a quella offerta da qualunque altro tradizionale sistema di posa.

In soli 7 mm di spessore permette la realizzazione di un nuovo pavimento in gres porcellanato ultrasensibile idoneo per ambienti interni con destinazione RESIDENZIALE o COMMERCIALE LEGGERO. Può essere applicato in sovrapposizione e dunque consente di rinnovare senza demolire.

SLIMTECH EASY è unico, perchè utilizza un prodotto dalle prestazioni straordinarie: le lastre in gres porcellanato laminato Slimtech Plus, così come escono dagli stabilimenti. Dunque senza lavorazioni successive e con tutta la garanzia di un processo produttivo di qualità testato da Lea Ceramiche in oltre 15 anni di esperienza e con milioni di metri quadrati venduti nel mondo.

SLIMTECH EASY is the FIRST **certified and patented** dry lay system for ceramic flooring. It is installed without mortar and, thanks to the exclusive use of fibreglass-reinforced Slimtech slabs, it is more durable than any other traditional laying system.

With a thickness of only 7 mm, this system is used for the installation of a new kind of highly durable porcelain stoneware flooring that is perfect for interior RESIDENTIAL or LIGHT COMMERCIAL use. It is possible to renovate without demolishing as it can be laid on pre-existing floors.

SLIMTECH EASY is unique, because it uses a high-performance product: laminated porcelain stoneware Slimtech Plus slabs, exactly as they are when they exit the production line. This means no subsequent processing and the guarantee of a quality manufacturing process tested by Lea Ceramiche in over 15 years of experience and with millions of square meters sold worldwide.

Come si compone il sistema

Assembling the system

1 SILENT
SOUNDPROOFING
MAT



Stendere il materassino di fondo

Una volta verificata la pulizia e la planarità del sottofondo si procede alla stesura su tutta la superficie da pavimentare del materassino fonoassorbente SILENT.

Unroll and extend the base mat

After verifying that the subfloor is clean and level, proceed with laying the SILENT soundproofing mat on the entire floor area.

2 SLIMTECH
plus



Posare le lastre di Slimtech

Quindi posare direttamente e senza uso di collanti le lastre di SLIMTECH scelte tra i colori e le versioni 5plus e 6plus.

Lay the Slimtech slabs

Then lay the SLIMTECH slabs, chosen among the colours available in the 5plus and 6plus versions, directly on the mat without the use of adhesives.

3 FILLER
FINISHING
SEALANT



Sigillare le fughe

Dopo aver rivestito il pavimento con SLIMTECH è necessario sigillare le fughe tra le lastre con la speciale finitura FILLER. Una volta asciutta questa sigillatura garantirà una perfetta superficie calpestabile e assolutamente impermeabile.

Seal the grout lines


After having laid SLIMTECH on the floor, it is necessary to seal the spaces between the slabs with FILLER. Once dry, this sealant guarantees a perfect walkable and waterproof surface.

Formati disponibili

Available sizes

SLIMTECH
plus

INSTALLATION VIDEO



PROJECTS.

L'innovazione nel design, l'assoluta affidabilità delle prestazioni tecniche e la capacità di osare e guardare sempre avanti hanno reso Lea Ceramiche una protagonista indiscussa dell'architettura internazionale. Come testimoniato dalla prestigiose referenze realizzate in tutto il mondo.

Innovative design, absolute reliability of technical performance, and the capacity to dare and focus on the future have made Lea Ceramiche an undisputed key player in international architecture. As proved by the important projects supplied by the brand around the world.




BOSCO VERTICALE - MILAN - STEFANO BOERI, GIANANDREA BARRECA E GIOVANNI LA VARRA



CASTEL HEADQUARTER - ADDIS ABEBA - WESTWAY ARCHITECTS



LAMBORGHINI LOGISTIC CENTER - BOLOGNA - ARCHILINEA/PROSPAZIO



PRIVATE RESIDENCE - BUDAPEST - BENYEI ARCHITECTURE



LUMIERE AT MALCOM RESIDENCE - LOS ANGELES - WILLIAM HEFNER



01b.

Our Excellences.

THINK ZERO

Lastre ceramiche nate per essere sostenibili.

Ceramic slabs born to be sustainable.

CO₂ NEUTRAL

THINK ZERO É LA RIVOLUZIONE PER UNA CERAMICA SOSTENIBILE

Le lastre ceramiche ultrasottili riducono gli impatti ambientali senza ridurre le performance.

THINK ZERO IS THE REVOLUTION FOR SUSTAINABLE CERAMIC TILES


The ultra-thin ceramic slabs reduce environmental impacts without reducing performance.



NON SOLO MENO SPESSORE

ridotto fino ad un massimo di 3 mm.

LESS THICKNESS
to maximum 3 mm.



I dati fanno riferimento a un prodotto a spessore sottile, confrontato con un grès porcellanato di spessore tradizionale. / The data refers to ultra-thin slabs when compared to standard-thickness porcelain stoneware tile.

Dalla partecipazione a progetti internazionali di abbattimento della CO₂ nelle città più inquinate. Scopri di più su panariagroup.it/think-zero. / From participation in international projects of reduction of CO₂ in the most polluted cities. Learn more on panariagroup.it/en/think-zero.



PROTECT.

Per un abitare sano, sicuro e protetto.

Pavimenti e rivestimenti antibatterici ad altissime performance.

TO LIVE HEALTHILY, SAFE AND SECURE.

Antimicrobial floor and wall coverings with the highest performance.



1. AZIONE POTENTE.

Elimina i batteri e ne impedisce la proliferazione.

POWERFUL ACTION.

Eliminates microbes and prevents their reproduction.



2. PROTEZIONE CONTINUA.

Sempre attivo, 24 ore su 24, con e senza luce solare.

CONTINUOUS PROTECTION.

Always active, 24 hours a day, with and without sunlight.



3. EFFICACIA ETERNA.

Grazie alla tecnologia integrata in modo permanente nel prodotto.

ETERNAL EFFECTIVENESS.

Thanks to the technology permanently integrated into the product.

P R () T E C T

ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

Lea Ceramiche

with **MICROBAN**

protect.panariagroup.it



LA CERAMICA. UNA SCELTA SICURA.

CERAMICS. A SAFE CHOICE.

Panariagroup. La ceramica nella sua forma migliore.

Ceramics at their best

La ceramica è un materiale dalle prestazioni uniche e straordinarie.
Ceramics offer unique and outstanding performance.

SICURA
SAFE

RESISTENTE
RESISTANT

IGIENICA
HYGIENIC

VERSATILE
VERSATILE

DURA A LUNGO
LONG-LASTING

STABILE
STABLE

NON EMETTE SOSTANZE CHIMICHE NOCIVE
ZERO VOCs

RICICLABILE
RECYCLABLE

NON BRUCIA
IT DOES NOT BURN

AMA L'AMBIENTE
ENVIRONMENT-FRIENDLY

Panariagroup si distingue con prodotti di qualità superiore.
Panariagroup stands out for its superior quality products.

PIÙ SALUBRI

Grazie all'integrazione della tecnologia antibatterica Protect.

HEALTHIER

Thanks to the integrated Protect antimicrobial technology.

PIÙ FACILI DA PULIRE

Grazie alle nostre esclusive tecniche di lavorazione delle superfici.

EASIER TO CLEAN

Thanks to our exclusive surface processing techniques.

PIÙ VERSATILI E ADATTI AD OGNI IMPIEGO

Grazie ad un'ampia disponibilità di tecnologie e componenti ad elevata performance che consentono di ottenere prodotti adatti a destinazioni d'uso differenti.

MORE VERSATILE AND SUITABLE FOR EVERY USE

Thanks to the wide availability of high-performance technologies and components that allow you to obtain products suitable for different uses.

PIÙ SOSTENIBILI

Grazie a un processo produttivo estremamente efficiente in termini di rispetto delle norme ambientali, del consumo di acqua, energia e materie prime.

MORE SUSTAINABLE


Thanks to a production process that is extremely efficient in terms of compliance with environmental standards and consumption of water, energy and raw materials.



02.


Color Range.

Shape & Color



Disponibili in tutti i colori di Pigmenti / Available in all Pigmenti colors




Marble



Cement & Resin



Stone



03.

The Collections.

Pigmenti.

design Ferruccio Laviani

FURNITURE COVERING
Harvest

KITCHEN
Mist

INTERNAL WALL
Set 100x300

FLOOR
Masterpiece Piece Dark - 120x120



WALL
Mauve 100x300


FLOOR
Pumice 100x100

Lea Ceramiche



Pigmenti. design Ferruccio Laviani

Formati / Sizes ^{RT¹}



50x100cm
19 1/2"x39"

100x100cm
39"x39"

100x300cm
39"x118"

Finitura / Finish

Nat



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial

Materiale/material:
Gres porcellanato laminato rinforzato con fibra di vetro
Laminated porcelain stoneware reinforced with fibreglass
Spessore/thickness: 3,5mm

P R () T E C T
SUPERFICIE ANTIBATTERICA
ANTIMICROBIAL SURFACE
with MICROBEN[®]

S L I M T E C H
30103



archiproducts
AWARDS
WINNER

archiproducts
AWARDS
WINNER
SUSTAINABILITY






Mosaici

Mosaics / Mosaïques / Mosaik

Formati speciali

Special sizes / Formats spéciaux / Sonderformate

MOSAICO 50
24,9x50cm / 10"x19 1/2"
nat 3,5mm



BANYON / Basalt + Canyon



CHASALT / Chalk + Basalt



LICHALK / Lichen + Chalk



MAUSS / Mauve + Moss




HAREAN / Harvest + Ocean

MOSAICO 25
24,9x24,9cm / 10"x10"
nat 3,5mm



BANYON / Basalt + Canyon




CHASALT / Chalk + Basalt



LICHALK / Lichen + Chalk




MAUSS / Mauve + Moss




HAREAN / Harvest + Ocean


LISTELLO 50 - SPECIAL SIZE
8,2x50cm / 3 1/4"x19 1/2"
nat 3,5mm




CANYON



BASALT




CHALK




LICHEN



MOSS



MAUVE




OCEAN




HARVEST

LISTELLO 25 - SPECIAL SIZE
8,2x24,9cm / 3 1/4"x10"
nat 3,5mm




CANYON



BASALT




CHALK




LICHEN



MOSS



MAUVE



OCEAN



HARVEST



WALL
Harvest 100x300 - Pelt 50x100 - Mosaico Banyon 50

FLOOR
Canyon 100x100

Segni su Pigmenti.

design Ferruccio Laviani



WALL
Segno & Lichen
Moss 100x300

FLOOR
Master White 120x120




WALL
Segno + Mauve
100x300


FLOOR
Master White 120x120

Lea Ceramiche


Segno &




Segno =



Segno +



Segno #



Goccio



Disponibili in tutti i colori di Pigmenti
Available in all Pigmenti colors



Segni su Pigmenti. design Ferruccio Laviani

Formati / Sizes ^{RT}



50x100cm
19 1/2" x 39"

Materiale/material:
Gres porcellanato laminato rinforzato con fibra di vetro
Laminated porcelain stoneware reinforced with fibreglass
Spessore/thickness: 3,5mm

 SLIMTECH

Finitura / Finish

Nat




residenziale
residential

Disponibili in tutti i colori di Pigmenti
Available in all Pigmenti colors

*Utilizzabile solo a RIVESTIMENTO
Suitable only for WALL COVERINGS

Absolute.



Total Baick 100x100

Lea Ceramiche

50 — 51

Slimtech



WALL
Total White 100x300

FLOOR
Total White 100x100

Lea Ceramiche

Extra White

Total Black




5 PLUS
LEV / SAT

Total White



5 PLUS
LEV / SAT



3 PLUS
SMOOTH



Absolute.


Formati / Sizes lR^2



50x100cm
19 1/2" x 39"
3plus



100x100cm
39" x 39"
3plus - 5plus



100x300cm
39" x 118"
3plus - 5plus

Finiture / Finishes

Lev



residenziale
residential



commerciale leggero
(solo Total White)
light commercial
(only Total White)

Sat
Smoot



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial

Materiale/material:

Gres porcellanato laminato rinforzato con fibra di vetro
Laminated porcelain stoneware reinforced with fibreglass
Spessore/thickness: 3,5mm - 5,5mm

PR()TECT
SUPERFICIE ANTIBATTERICA
ANTIMICROBIAL SURFACE
with MICROBAY®

SLIMTECH
3plus
SLIMTECH
5plus

Nest.

design Hok Product Design



Triangolo 50

Ettagono 50




Triangolo 25

Ettagono 25

Lea Ceramiche

Nest design HOK Product Design




***Esagono**
L 50cm / 19½"
100x86,6cm / 39"x34½"



***Esagono**
L 25cm / 10"
50x43,2cm / 19½"x17"



***Esagono**
L 6,2cm / 2½"
12,5x10,8cm / 5"x4¼"



***Ettagono**
L 50cm / 19½"
100x86,6cm / 39"x34½"

***Triangolo**
L 50cm / 19½"



***Ettagono**
L 25cm / 10"
50x43,2cm / 19½"x17"

***Triangolo**
L 25cm / 10"






***Ettagono**
L 6,2cm / 2½"
12,5x10,8cm / 5"x4¼"

***Triangolo**
L 6,2cm / 2½"

REALIZZABILE CON LE SERIE:
Can be made with the following collections:

ABSOLUTE / WATERFALL / PIGMENTI



PROTECT
SUPERFICIE ANTIBATTERICA
ANTIMICROBIAL SURFACE
with MICROBIOT[®]



Materiale/material:
Gres porcellanato laminato rinforzato con fibra di vetro
Laminated porcelain stoneware reinforced with fibreglass
Spessore/thickness: 3,5mm / 5,5mm



Synesthesia.





WALL
Chain Pure Statuario 120x278 lev
FLOOR
Pure Statuario 120x120 lev



DECOR Chain Golden Borg 120x278 lev
 WALL Golden Borg 120x278 lev
 FLOOR Golden Borg 120x120 lev

Golden Borg



Facce disponibili / Available faces

Synestesia.

Formati / Sizes ^{cm}

60x120cm
24"x48"

*120x120cm
48"x48"

120x278cm
48"x109"



* 120x120 finitura lev disponibile in Slimtech 6plus rinforzato con fibra di vetro
 120x120 lev finish Available in Slimtech 6plus reinforced with fibreglass

Finiture / Finishes

Lev



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial

Smooth



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial

Materiale/material:
 Gres porcellanato laminato
 Laminated porcelain stoneware
 Spessore/thickness: 6mm



PROTECT
 SUPERFICIE ANTIBATTERICA
 ANTIMICROBIAL SURFACE
 with MICROBIO



Slimtech



WALL
Marquina Nero 120x260 lev

FLOOR
Venato Bianco 120x120 lev

WALL
Calacatta Emerald 120x278 lev

FLOOR
Calacatta Emerald 60x120 lev

Lea Ceramiche


Calacatta Emerald



Facce disponibili / Available faces

Synestesia.

Formati / Sizes ^{cm}



60x120cm
24"x48"



*120x120cm
48"x48"



120x278cm
48"x109"



* 120x120 finitura lev disponibile
in Slimtech **6plus** rinforzato
con fibra di vetro

120x120 lev finish Available in
Slimtech **6plus** reinforced with
fibreglass

Finiture / Finishes

Lev



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial

Smooth



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial

Materiale/material:
Gres porcellanato laminato
Laminated porcelain stoneware
Spessore/thickness: 6mm

SLIMTECH

PROTECT
SUPERFICIE ANTIBATTERICA
ANTIMICROBIAL SURFACE
with MicroBiot®

think
zero®

Slimtech



WALL
Gray Marble 120x278 lev

FLOOR
Gray Marble 120x120 lev

Gray Marble



Facce disponibili / Available faces

Synesthesia.


Formati / Sizes ^{LE⁷¹}



60x120cm
24"x48"



*120x120cm
48"x48"



120x278cm
48"x109"



* 120x120 finitura lev disponibile
in Slimtech 6plus rinforzato
con fibra di vetro

120x120 lev finish Available in
Slimtech 6plus reinforced with
fibreglass

Finiture / Finishes

Lev



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial

Smooth



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial

Materiale/material:
Gres porcellanato laminato
Laminated porcelain stoneware
Spessore/thickness: 6mm



Pure Statuario 120x278 lev / smooth

Lea Ceramiche

Pure Statuario



Facce disponibili / Available faces

Synesthesia.


Formati / Sizes ^{cm}



60x120cm
24"x48"



*120x120cm
48"x48"



120x278cm
48"x109"



* 120x120 finitura lev disponibile
in **Slimtech 6plus** rinforzato
con fibra di vetro

120x120 lev finish Available in
Slimtech 6plus reinforced with
fibreglass

Finiture / Finishes

Lev



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial

Smooth



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial

Materiale/material:
Gres porcellanato laminato
Laminated porcelain stoneware
Spessore/thickness: 6mm

SLIMTECH

PROTECT
SUPERFICIE ANTIBATTERICA
ANTIMICROBIAL SURFACE
with MICROBIO

think
zero®

Slimtech



WALL
Butterfly Venato Bianco 120x260 lev

FLOOR
Venato Bianco 120x260 lev



Lea Ceramiche

Decoro / Decor

Butterfly


Golgen Borg Lev A

Golgen Borg Lev B



Synesthesia.

Formati / Sizes ^{LR^T}



120x278cm
48"x109"

Finiture / Finishes

Lev



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial

Materiale/material:
Gres porcellanato laminato
Laminated porcelain stoneware
Spessore/thickness: 6mm

PROTECT
SUPERFICIE ANTIBATTERICA
ANTIMICROBIAL SURFACE
with MICROBIO[®]

SLIMTECH

think
zero[®]


L'immagine è puramente indicativa.
La grafica di BUTTERFLY può presentare discontinuità di vena nel passaggio tra le lastre,
al pari del materiale naturale.
Eventuali differenze fino a 1,5 cm sono dunque da considerarsi caratteristica del prodotto.

The picture is purely illustrative.
The graphic design of BUTTERFLY may result in discontinuities in the veining between
panels, as with the natural material.
Discontinuities of up to 1.5 cm are not defects, but are characteristic of the product.



Decoro / Decor


Chain



A	B	C	D
---	---	---	---

Synesthesia.

Formati / Sizes ^{LRT}



120x278cm
48"x109"

Finiture / Finishes

- Lev
-  residenziale
residential
 -  commerciale leggero
light commercial

Materiale/material:
Gres porcellanato laminato
Laminated porcelain stoneware
Spessore/thickness: 6mm

PROJECT
SUPERFICIE ANTIBATTERICA
ANTIMICROBIAL SURFACE
with MICROBIO[®]

S LIMTECH

think zero[®]

L'immagine è puramente indicativa.
La grafica di CHAIN può presentare discontinuità di vena nel passaggio tra le lastre, al pari del materiale naturale.
Eventuali differenze fino a 1,5 cm sono dunque da considerarsi caratteristica del prodotto.

The picture is purely illustrative.
The graphic design of CHAIN may result in discontinuities in the veining between panels, as with the natural material.
Discontinuities of up to 1.5 cm are not defects, but are characteristic of the product.

Acquistabile solo a composizione completa. / Can only be purchased as a complete composition.

Delight.

WALL
Invisible Light 120x260 touch

FLOOR
Invisible Light 120x260 touch






WALL
Marquina Nero 120x260 lev

FLOOR
Venato Bianco 120x120 lev

Marquina Nero



Facce disponibili / Available faces



Delight.

Formati / Sizes ^{LE^T}



60x120cm
24"x48"
lev/touch



*120x120cm
48"x48"
lev/touch



120x260cm
48"x102"
lev/touch

Finiture / Finishes

Lev



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial

Touch



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial

Materiale/material:
Gres porcellanato laminato
Laminated porcelain stoneware
Spessore/thickness: 6mm



* 120x120 finitura lev disponibile
in Slimtech 6plus rinforzato
con fibra di vetro

120x120 lev finish Available in
Slimtech 6plus reinforced with
fibreglass

PROTECT
SUPERFICIE ANTIBATTERICA
ANTIMICROBIAL SURFACE
with Microban®

SLIMTECH





WALL
Butterfly Venato Bianco 120x260 lev

FLOOR
Venato Bianco 120x260 nat

Lea Ceramiche

Venato Bianco



Facce disponibili / Available faces

Delight.

Formati / Sizes ^{cm}




60x120cm
24"x48"

lev/touch



*120x120cm
48"x48"

lev/touch



120x260cm
48"x102"

lev/touch

Finiture / Finishes

Lev



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial

Touch



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial

Materiale/material:
Gres porcellanato laminato
Laminated porcelain stoneware
Spessore/thickness: 6mm

PROTECT
SUPERFICIE ANTIBATTERICA
ANTIMICROBIAL SURFACE
with MICROBIO[®]

SLIMTECH



* 120x120 finitura lev disponibile
in Slimtech plus rinforzato
con fibra di vetro


120x120 lev finish Available in
Slimtech plus reinforced with
fibreglass





WALL
Butterfly Calacatta Oro 120x160 cm
FLOOR
Calacatta Oro 120x120 nat

Lea Ceramiche



Facce disponibili / Available faces



Delight.

Formati / Sizes ^{cm}



60x120cm
24"x48"

nat/lev/touch



*120x120cm
48"x48"

nat/lev/touch



120x260cm
48"x102"

nat/lev/touch

Finiture / Finishes

Nat



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial



commerciale intenso
intensive commercial

Lev



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial

Touch



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial

Materiale/material:
Gres porcellanato laminato
Laminated porcelain stoneware
Spessore/thickness: 6mm



* 120x120 finitura lev disponibile
in Slimtech 6plus rinforzato
con fibra di vetro

120x120 lev finish Available in
Slimtech 6plus reinforced with
fibreglass

PROTECT
SUPERFICIE ANTIBATTERICA
ANTIMICROBIAL SURFACE
with Microban®

S LIMTECH




Lea Ceramiche

WALL
Invisible Light 120x120 lev touch

FLOOR
Invisible Light 120x120 nat

Invisible Light



Facce disponibili / Available faces



Delight.

Formati / Sizes ^{cm}



60x120cm
24"x48"
lev/touch



*120x120cm
48"x48"
lev/touch



120x260cm
48"x102"
lev/touch

Finiture / Finishes

Lev



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial

Touch



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial

Materiale/material:
Gres porcellanato laminato
Laminated porcelain stoneware
Spessore/thickness: 6mm

PROTECT
SUPERFICIE ANTIBATTERICA
ANTIMICROBIAL SURFACE
with MICROBIO®

SLIMTECH



* 120x120 finitura lev disponibile
in Slimtech 6plus rinforzato
con fibra di vetro

120x120 lev finish Available in
Slimtech 6plus reinforced with
fibreglass





WALL
Butterfly Venato Bianco 120x260 lev

FLOOR
Venato Bianco 120x260 lev



Lea Ceramiche

Decoro / Decor

Butterfly


Calacatta Oro Lev A

Calacatta Oro Lev B



Venato Bianco Lev A


Venato Bianco Lev B



Delight.



Formati / Sizes ^{LR^T}



120x260cm
48"x102"

Finiture / Finishes

Lev



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial

Materiale/material:
Gres porcellanato laminato
Laminated porcelain stoneware
Spessore/thickness: 6mm

PROTECT
SUPERFICIE ANTIBATTERICA
ANTIMICROBIAL SURFACE
with Microban®



L'immagine è puramente indicativa.
La grafica di BUTTERFLY può presentare discontinuità di vena nel passaggio tra le lastre,
al pari del materiale naturale.
Eventuali differenze fino a 1,5 cm sono dunque da considerarsi caratteristica del prodotto.

The picture is purely illustrative.
The graphic design of BUTTERFLY may result in discontinuities in the veining between
panels, as with the natural material.
Discontinuities of up to 1.5 cm are not defects, but are characteristic of the product.

FLOOR Calacatta Oro 120x120 lev
WALL Chain Calacatta Oro 120x260 lev



Decoro / Decor

Calacatta Oro Lev A

Calacatta Oro Lev B

Chain

Calacatta Oro Lev C

Calacatta Oro Lev D



A	B	C	D
---	---	---	---

Delight.



Formati / Sizes ^{LT¹}



120x260cm
48"x102"

Finiture / Finishes

Lev



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial

Materiale/material:
Gres porcellanato laminato
Laminated porcelain stoneware
Spessore/thickness: 6mm

PROTECT
SUPERFICIE ANTIBATTERICA
ANTIMICROBIAL SURFACE
with Microban®



L'immagine è puramente indicativa.
La grafica di CHAIN può presentare discontinuità di vena nel passaggio tra le lastre, al pari del materiale naturale.
Eventuali differenze fino a 1,5 cm sono dunque da considerarsi caratteristica del prodotto.

The picture is purely illustrative.
The graphic design of CHAIN may result in discontinuities in the veining between panels, as with the natural material.
Discontinuities of up to 1.5 cm are not defects, but are characteristic of the product.

Side Stone.

WALL
Pigmenti Pumice 100x300

WALL
Cluster Light 120x278

WALL
Mosaico Macro

FLOOR
Hidden Mid 120x120



WALL
Cluster Dark 60x120


FLOOR
Hidden Dark 120x120

Cluster Mid

Cluster Light



Cluster Dark



Side Stone.

Formati / Sizes ^{LT²}



120x278cm
48"x109"
Hidden / Cluster

Finiture / Finishes

Nat



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial



commerciale intensivo
intensive commercial

Materiale/material:
Gres porcellanato laminato
Laminated porcelain stoneware
Spessore/thickness: 6mm

PR()TECT
SUPERFICIE ANTIBATTERICA
ANTIMICROBIAL SURFACE
with MICROBANT[®]

SLIMTECH






WALL
Cluster Light 120x278


FLOOR
Hidden Light 120x120

Hidden Mid

Hidden Light




Hidden Dark



Side Stone.

Formati / Sizes ^{LT¹}



120x278cm
48"x109"
Hidden / Cluster

Finiture / Finishes

Nat



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial



commerciale intensivo
intensive commercial

Materiale/material:
Gres porcellanato laminato
Laminated porcelain stoneware
Spessore/thickness: 6mm

PROTECT
SUPERFICIE ANTIBATTERICA
ANTIMICROBIAL SURFACE
with MICROBANT[®]

SLIMTECH

think
zero[®]

Safetouch[®]
Soft and safe surfaces
Nat

Anthology.




WALL
03 Earth 120x278

FLOOR
03 Earth 120x120



WALL
02 Desert 120x278

FLOOR
02 Desert 120x120




Facce disponibili / Available faces



Anthology.


Formati / Sizes ^{cm}



60x120cm
24"x48"



*120x120cm
48"x48"



120x278cm
48"x109"



* 120x120 finitura lev disponibile in **Slimtech 6plus** rinforzato con fibra di vetro

120x120 lev finish Available in **Slimtech 6plus** reinforced with fibreglass

Finiture / Finishes

Nat



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial



commerciale intensivo
intensive commercial

Materiale/material:
Gres porcellanato laminato
Laminated porcelain stoneware
Spessore/thickness: 6mm

PROTECT
SUPERFICIE ANTI-BAATTERICA
ANTIMICROBIAL SURFACE
with Microban®


S LIMTECH



WALL
02 Desert 120x278

FLOOR
02 Desert 120x120

02 Desert



Facce disponibili / Available faces



Anthology.


Formati / Sizes ^{cm}



60x120cm
24"x48"



*120x120cm
48"x48"



120x278cm
48"x109"



* 120x120 finitura lev disponibile
in **Slimtech 6plus** rinforzato
con fibra di vetro

120x120 lev finish Available in
Slimtech 6plus reinforced with
fibreglass

Finiture / Finishes

Nat



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial



commerciale intensivo
intensive commercial

Materiale/material:
Gres porcellanato laminato
Laminated porcelain stoneware
Spessore/thickness: 6mm

PROTECT
SUPERFICIE ANTIBATTERICA
ANTIMICROBIAL SURFACE
with Microban®


SLIMTECH



WALL
02 Desert 120x278

FLOOR
02 Desert 120x120

03 Earth




Facce disponibili / Available faces



Anthology.


Formati / Sizes ^{cm}



60x120cm
24"x48"



*120x120cm
48"x48"



120x278cm
48"x109"



* 120x120 finitura lev disponibile in **Slimtech 6plus** rinforzato con fibra di vetro

120x120 lev finish Available in **Slimtech 6plus** reinforced with fibreglass

Finiture / Finishes

Nat



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial



commerciale intensivo
intensive commercial

Materiale/material:
Gres porcellanato laminato
Laminated porcelain stoneware
Spessore/thickness: 6mm

PROTECT
SUPERFICIE ANTIBATTERICA
ANTIMICROBIAL SURFACE
with Microban®

SLIMTECH



WALL
02 Desert 120x278

FLOOR
02 Desert 120x120




Facce disponibili / Available faces



Anthology.


Formati / Sizes ^{LEI}



60x120cm
24"x48"



*120x120cm
48"x48"



120x278cm
48"x109"



* 120x120 finitura lev disponibile in **Slimtech 6plus** rinforzato con fibra di vetro

120x120 lev finish Available in **Slimtech 6plus** reinforced with fibreglass

Finiture / Finishes

Nat



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial



commerciale intensivo
intensive commercial

Materiale/material:
Gres porcellanato laminato
Laminated porcelain stoneware
Spessore/thickness: 6mm

PROTECT
SUPERFICIE ANTIBATTERICA
ANTIMICROBIAL SURFACE
with Microban®

SLIMTECH



WALL
02 Desert 120x278

FLOOR
02 Desert 120x120

Lea Ceramiche

05 Dark



Facce disponibili / Available faces



Anthology.


Formati / Sizes ^{cm}



60x120cm
24"x48"



*120x120cm
48"x48"



120x278cm
48"x109"



* 120x120 finitura lev disponibile in **Slimtech 6plus** rinforzato con fibra di vetro

120x120 lev finish Available in **Slimtech 6plus** reinforced with fibreglass

Finiture / Finishes

Nat



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial



commerciale intensivo
intensive commercial

Materiale/material:
Gres porcellanato laminato
Laminated porcelain stoneware
Spessore/thickness: 6mm

PROTECT
SUPERFICIE ANTIBATTERICA
ANTIMICROBIAL SURFACE
with MICROBIO[®]

SLIMTECH

Nextone.

DESK
Next Dark 120x260

WALL
Next Gray 120x260
Graf Next Dark 120x260

FLOOR
Next Gray 120x120




FURNITURE
Next White 120X260

FLOOR
Next White 90x90 nat


Lea Ceramiche

Next Gray


Next White



Next Taupe



Next Dark



Nextone.

Formati / Sizes ^{cm}



*120x120cm
48"x48"



120x260cm
48"x102"



* 120x120 finitura lev disponibile
in **Slimtech 6plus** rinforzato
con fibra di vetro

120x120 lev finish Available in
Slimtech 6plus reinforced with
fibreglass

Finiture / Finishes

Nat



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial



commerciale intensivo
intensive commercial

Materiale/material:
Gres porcellanato laminato
Laminated porcelain stoneware
Spessore/thickness: 6mm

PROTECT
SUPERFICIE ANTIBATTERICA
ANTIMICROBIAL SURFACE
with MICROBIO[®]

SLIMTECH

think
zero[®]



Next Gray A




Next Gray B



Next Gray C



Nextone.


Formati / Sizes 



120x260cm
48"x102"

Materiale/material:
Gres porcellanato laminato
Laminated porcelain stoneware
Spessore/thickness: 6mm

Next Taupe A



Next Taupe B



Next Taupe C



Next Dark A



Next Dark B



Next Dark C



PR()TECT
SUPERFICIE ANTIBATTERICA
ANTIMICROBIAL SURFACE
with Microban®



Waterfall.

WALL
Ivory Flow 100x300
Dark Flow 100x300

FLOOR
Gray Flow 100x100






Silver Flow 100x300

Lea Ceramiche

Silver Flow


Ivory Flow



Gray Flow



Dark Flow



Waterfall.

Formati / Sizes ^{LT²}



50x100cm
19 1/2" x 39"



100x100cm
39" x 39"



100x300cm
39" x 118"

Finiture / Finishes

Nat



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial



commerciale intenso
intensive commercial

Materiale/material:

Gres porcellanato laminato rinforzato con fibra di vetro
Laminated porcelain stoneware reinforced with fibreglass
Spessore/thickness: 5,5mm

PR()TECT
SUPERFICIE ANTIBATTERICA
ANTIMICROBIAL SURFACE
with MICROBANT[®]

SLIMTECH
split

Concreto.

design Fabio Novembre

RECEPTION DESK
Concreto Rust

WALL
Foam Medium 120x260
Dry Dark 120x260

FLOOR
Concreto Medium 120x260



WALL
Reef Dark 120x260
Concrete Light 60x120

FLOOR
Concrete Dark 120x120

Lea Ceramiche

Concreto Dark

Concreto Light



Concreto Medium



Concreto Extra Light



Concreto Rust



Concreto. design Fabio Novembre

Formati / Sizes ^{RT¹}



60x120cm
24"x48"



*120x120cm
48"x48"



120x260cm
48"x102"

Finiture / Finishes

Nat



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial



commerciale intensivo
intensive commercial

Materiale/material:
Gres porcellanato laminato
Laminated porcelain stoneware
Spessore/thickness: 6mm

PROTECT
SUPERFICIE ANTIBATTERICA
ANTIMICROBIAL SURFACE
with MICROBAN®

SLIMTECH



* 120x120 finitura lev disponibile
in Slimtech 6plus rinforzato
con fibra di vetro

120x120 lev finish Available in
Slimtech 6plus reinforced with
fibreglass



Slimtech

Varianti / Variations

Foam Concreto Medium



Tide Concreto Medium




Concreto.
design Fabio Novembre

Formati / Sizes ^{RT}



120x120cm
48"x48"



120x260cm
48"x102"

Finiture / Finishes

Nat



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial



commerciale intensivo
intensive commercial

Materiale/material:
Gres porcellanato laminato
Laminated porcelain stoneware
Spessore/thickness: 6mm

PROTECT
SUPERFICIE ANTIBATTERICA
ANTIMICROBIAL SURFACE
with MICROBAN®



Decori / Decors

Concreto Dark



Concreto Rust



Concreto Light



Concreto Extra Light



Drops Gold*

Concreto Medium



Concreto.
design Fabio Novembre

Formati / Sizes ^{LT¹}



60x120cm
24"x48"



120x120cm
48"x48"



120x260cm
48"x102"

Materiale/material:
Gres porcellanato laminato
Laminated porcelain stoneware
Spessore/thickness: 6mm

PR()TECT
SUPERFICIE ANTIBATTERICA
ANTIMICROBIAL SURFACE
with MICROBAN®






*Posa a pavimento: solo per ambienti residenziali
*Floor installation: only for residential environments



04.

Technical Info.

Caratteristiche tecniche / Technical characteristics

Gres porcellanato laminato /Laminated porcelain stoneware		Conforme/according to: ISO 13006-G (Gruppo/Group Bla UGL), EN 14411-G (Gruppo/Group Bla UGL), ANSI A137.3 (Unglazed back layered gauged porcelain slabs)	
	Metodo di prova /Test method	Requisiti prescritti /Required values	Valori medi /Average values
 Assorbimento d'acqua /Water absorption	ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5%	0,1%*
 Resistenza a flessione /Modulus of rupture	ISO 10545-4 ASTM C1505	≥ 35 N/mm ² ≥ 6000 PSI	50 N/mm ² ≥ 6000 PSI
 Breaking strength	ASTM C1505	thickness 3.5 - 4.9 mm thickness 5 - 6.5 mm	≥ 85 lbf ≥ 175 lbf
 Resistenza all'abrasione profonda /Resistance to deep abrasion	ISO 10545-6 ASTM C1243	≤ 175 mm ³	Conforme/Compliant
 Dilatazione termica lineare /Linear thermal expansion	ISO 10545-8 ASTM C372	Requisito non previsto/No provision	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$ $\alpha \leq 4.4 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{F}^{-1} / \alpha \leq 8 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$
 Resistenza alle macchie /Stain resistance	ISO 10545-14 ASTM C1378	Classe/Class 3 Min. Come indicato dal produttore /As indicated by manufacturer	5 Resistente / Resistant ≥ 3 (Lev / Touch) Class A Resistente/Resistant Class C (Lev / Touch)
 Resistenza all'attacco chimico** /Chemical resistance**	ISO 10545-13 ASTM C650	Come indicato dal produttore /As indicated by manufacturer	LA-HA Resistente/Resistant LB-HB (Lev / Touch) Class A Resistant Class C (Lev / Touch)
 Resistenza al gelo /Frost resistance	ISO 10545-12 ASTM C1026	Nessuna alterazione/No alteration Come indicato dal produttore /As indicated by manufacturer	Resistente/Resistant Resistant
 Reazione al fuoco /Fire reaction	EN 13823 EN 9239-1	CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE, UNI EN 13501-1	Classe/Class A2-s1,d0 (wall) 3plus- 5plus Classe/Class A1 (wall) 6mm Classe/Class A2-s1 (floor) 3plus - 5plus Classe/Class A1fl (floor) 6mm
 Flame spread	ASTM E84	—	Classe/Class A
 Conducibilità termica /Thermal conductivity	EN 12524	—	$\lambda = 1,3 \text{ W/m}^\circ \text{ K} / 0.7 \text{ BTU/ft h}^\circ \text{ F}$
 Stonalizzazione /Shade variation	ANSI A137.3	Come indicato dal produttore /As indicated by manufacturer	V1 Absolute - Pigmenti - Segni su Pigmenti V3 Waterfall - Concreto - Delight - Nextone Anthology 01 White 04 Gray Side Stone Hidden V4 Synesthesia Anthology 02 Desert 03 Earth 05 Dark Side Stone Cluster
V1 Aspetto uniforme /Uniform appearance	V2 Variazioni minime /Slight variation	V3 Variazioni moderate /Moderate variation	V4 Variazioni sostanziali /Substantial variation

Fuga minima consigliata: vedi Manuale Tecnico Slimtech/minimum suggested joint: refer to Slimtech Technical Manual.

* Valore medio riferito al solo materiale ceramico/Average value referred to ceramic material only (3plus - 5plus)

**Ad esclusione dell'acido fluoridrico e derivati/excluding hydrofluoric acid and its derivatives



Resistenza allo scivolamento
/Slip resistance

PIGMENTI		ABSOLUTE	
DIN EN 16165 - Annex B	R10	ANSI A326.3	ID - DCOF ≥ 0.42 (Dry) - SMOOTH, SAT, LEV IW DCOF ≥ 0.42 (Wet) - SAT
BCR-TORTUS	μ >0,40		
ANSI A326.3	ID - DCOF ≥ 0.42 (Dry) - NAT IW - DCOF ≥ 0.42 (Wet) - NAT		
SIDE STONE		ANTHOLOGY	
DIN EN 16165 - Annex B	R10	DIN EN 16165 - Annex B	R10
BCR-TORTUS	μ >0,40	BCR-TORTUS	μ >0,40
ANSI A326.3	ID - DCOF ≥ 0.42 (Dry) IW - DCOF ≥ 0.42 (Wet)	ANSI A326.3	ID - DCOF ≥ 0.42 (Dry) IW - DCOF ≥ 0.42 (Wet)
SYNESTESIA		DELIGHT	
ANSI A326.3	ID - DCOF ≥ 0.42 (DRY) LEV - SMOOTH	DIN EN 16165 - Annex B	R9 (Nat)
		BCR-TORTUS	μ >0,40 (Nat)
		ANSI A326.3	ID - DCOF ≥ 0.42 (Dry) - NAT, LEV, TOUCH IW - DCOF ≥ 0.42 (Wet) - NAT IW+ ** - NAT
**With the exception of areas characterized by a higher risk of slipping (such as public showers, indoor swimming pools, etc.).			
**à l'exception des zones caractérisées par un plus grand risque de glissade (comme les douches publiques, les piscines intérieures, etc.)			
**Ad eccezione delle zone caratterizzate da un maggior rischio di scivolamento (come docce pubbliche, piscine coperte, ecc.).			
NEXTONE		WATERFALL	
DIN EN 16165 - Annex B	R10	DIN EN 16165 - Annex B	R10
BCR-TORTUS	μ >0,40	BCR-TORTUS	μ >0,40
ANSI A326.3	ID - DCOF ≥ 0.42 (Dry) - NAT IW - DCOF ≥ 0.42 (Wet) - NAT	ANSI A326.3	ID - DCOF ≥ 0.42 (DRY) NAT IW - DCOF ≥ 0.42 (WET) NAT IW+ **
**With the exception of areas characterized by a higher risk of slipping (such as public showers, indoor swimming pools, etc.).			
**à l'exception des zones caractérisées par un plus grand risque de glissade (comme les douches publiques, les piscines intérieures, etc.).			
**Ad eccezione delle zone caratterizzate da un maggior rischio di scivolamento (come docce pubbliche, piscine coperte, ecc.).			
CONCRETO			
DIN EN 16165 - Annex B	R10	**With the exception of areas characterized by a higher risk of slipping (such as public showers, indoor swimming pools, etc.).	
BCR-TORTUS	μ >0,40	**à l'exception des zones caractérisées par un plus grand risque de glissade (comme les douches publiques, les piscines intérieures, etc.).	
ANSI A326.3	ID - DCOF ≥ 0.42 (Dry) - NAT IW - DCOF ≥ 0.42 (Wet) - NAT IW+ ** - NAT	**Ad eccezione delle zone caratterizzate da un maggior rischio di scivolamento (come docce pubbliche, piscine coperte, ecc.).	

Caratteristiche prodotto: SEGNI SU PIGMENTI

Product characteristics: SEGNI SU PIGMENTI

GRES PORCELLANATO LAMINATO
LAMINATED PORCELAIN STONEWARE

RIVESTIMENTI DECORATI DA INTERNO
INTERIOR DECORATED WALL
COVERINGS

PRODOTTO DECORATO CON TECNOLOGIA A FREDDO PRODUCTS DECORATED WITH COLD DECORATING TECHNOLOGY

Segni su Pigmenti è decorato mediante la tecnologia di stampa digitale a freddo, che permette di raggiungere risultati estetici e cromatici di eccezionale qualità.

Segni su Pigmenti collection is decorated using digital cold printing technology, with which aesthetic, chromatic results of exceptional quality are achieved.

destinazioni d'uso Intended uses	Idonei esclusivamente per la posa a parete in ambienti interni; non posare a pavimento e a rivestimento in luoghi esterni. Il materiale è utilizzabile anche come rivestimento della parete della doccia.	Intended exclusively for the cladding of interior walls; do not use as flooring or to clad exterior spaces. The material can be also used as cladding for the shower wall.
--	--	--

ISO 10545-14 resistenza alle macchie stain resistance	Conforme alla Classe 5. Resiste alle macchie di alimenti e bevande. Non resiste alla tintura di iodio, blu di metilene, pennarello indelebile.	Class-5, resistance to food and beverage stains. Not resistant to iodine dye, methylene blue, or permanent marker.
---	---	---

ISO 10545-13 resistenza attacco chimico chemical resistance	LB- HB LB- HB	
---	-------------------------	--

resistenza superficiale surface strength	La decorazione di questi prodotti non ha una buona resistenza ai graffi di oggetti acuminati molto duri come ad esempio metallo, pietra, vetro e gres. Prestare la massima attenzione alla movimentazione durante le operazioni di posa evitando di urtare o strisciare utensili ed oggetti duri acuminati sulla superficie. Tenere separate le lastre con il foglio protettivo per evitare nel sollevarle di sfregarle fra di loro.	This product's decoration is not scratch resistant to hard, sharp objects such as metal, stone, glass and stoneware. Be extremely careful when handling the product during installation, making sure not to knock or slide tools or other sharp objects against the surface. Keep slabs divided using the protective sheet in between them so as to avoid rubbing them against on another.
--	---	--

Avvertenze per la posa e la pulizia

Warnings for laying and cleaning

posa installation	Spalmare la colla con spatola dentata di almeno 5 mm sul fondo della parete ed applicare la lastra a muro. Trattandosi di rivestire una parete di ambiente interno non è necessaria la spalmatura nel retro della lastra. Per un miglior risultato estetico si consiglia la posa distanziando le lastre con solo 1 mm di fuga. Non usare sistemi meccanici livellanti poiché la loro rimozione potrebbe danneggiare la superficie. Battere bene la lastra con spatola gommata al fine di allineare le lastre fra di loro.	Spread the adhesive using a notched trowel (of at least 5 mm) on the base of the wall and apply the slab. As this product is to be used for cladding in interior spaces, it is not necessary to apply adhesive to the back of the slab (back-butter). For optimum aesthetic results it is best to leave only 1 mm of space between the slabs. Do not use mechanical levelling systems as their removal could damage the surface. Use a rubber trowel to tap the slabs so that they are perfectly in line with one another.
-----------------------------	--	--

stuccatura grouting	Sigillare le fughe solo con stucchi cementizi, non usare stucchi epossidici.	Seal the joints using only cementitious grouting products, do not use epoxy grouting products.
-------------------------------	---	--


pulizie quotidiane daily cleaning	Utilizzare acqua o detersivi neutri comunemente in vendita presso i negozi. Per lo sporco ostinato utilizzare un qualunque detergente sgrassante purché non sia di alto valore alcalino. Non utilizzare mai alcool, acetone, solventi, candeggina, ammoniaca e prodotti alcalini o acidi di forte intensità. Non usare paste, spugne e spazzole abrasive.	Use water or neutral detergents normally available in stores. For more stubborn spots use any low-alkaline degreaser. Do not use alcohol, acetone, solvents, bleach, ammonia, and highly alkaline or highly acidic products. Do not use abrasive pastes, sponges, or brushes.
---	--	---

taglio e foratura cutting and drilling	Per il taglio e la foratura è essenziale lavorare su una superficie planare e pulita. Per effettuare un taglio lineare è necessario stabilire una linea di taglio che eviti la totale sovrapposizione con le linee a rilievo del decoro. Tracciare la linea di taglio a matita e poi incidere con un cutter le linee a rilievo del decoro in corrispondenza dell'incrocio con la linea di taglio. A seguire effettuare l'incisione con pressione maggiorata a 2/3 passaggi con il tagliapiastrelle tradizionale. Altri metodi di taglio potrebbero frastagliare la decorazione ai bordi e pertanto sono sconsigliati. Eseguire i fori con trapano senza percussione con punta al tungsteno bagnandola ripetutamente con acqua. Per fori grandi utilizzare frese a tazza diamantate a fascia continua montate su smerigliatrice (flessibile).	For cutting and drilling it is essential to work on a flat, clean surface. To make a straight cut, it is necessary to establish a cutting line that avoids total overlap with the relief lines of the trim. Draw the cut line using a pencil and then cut the relief lines of the trim at the intersection with the cut line with a cutter. Then carry out the incision with increased pressure 2/3 times with the traditional tile cutter. Other cutting methods could damage the decors on their edges and are therefore not recommended. For drilling use a non-hammer drill with a tungsten drill bit and wet it repeatedly with water. For large holes use a continuous crown diamond hole saw mounted on a grinder (flexible).
--	---	--

stoccaggio storage	Stoccare i prodotti in un luogo asciutto e al riparo da agenti atmosferici.	Store the products in a dry place, protected from the effects of the weather.
------------------------------	--	---

Le linee di Segni su Pigmenti sono disegnate lievemente irregolari in larghezza, rilievo e allineamento per trasferire artigianalità alla superficie. Le imperfezioni percepite sono caratteristica intrinseca di prodotto. / *The lines on Pigmenti are intentionally drawn with slight irregularities in terms of their width, relief, and alignment in order to add a sense of craftsmanship to the surface. These perceived imperfections are an intrinsic feature of the product.*

Destinazioni d'uso Slimtech / Slimtech intended uses



Posa a pavimento
Floor installation

Situazioni applicative sia per interventi di nuova costruzione che di ristrutturazioni con posa in sovrapposizione a pavimenti preesistenti.

For new buildings and refurbishing, for installation on pre-existing floors.

IN INTERNO

Residenziale (cucine, bagni, living, aree comuni condominiali, ed ogni altro ambiente di uso residenziale)
Commerciale leggero (uffici, uffici aperti al pubblico, sale d'attesa, negozi, bagni, sale di ristoranti, autosaloni, bar, cinema, ambulatori, cliniche)

Commerciale intensivo (aree comuni di centri commerciali, hall di alberghi, mense, fast food, discoteche, ospedali.)
Ad esclusione di zone sottoposte al passaggio di carichi pesanti concentrati (ad es. carrelli a ruote dure)

IN ESTERNO

A condizione che le superfici siano coperte (es. logge, balconi coperti, ecc.) e perfettamente impermeabilizzate.
Si consiglia l'utilizzo di formati con lati non superiori a 120cm.

INTERIORS

Residential (kitchens, bathrooms, living rooms, common apartment block areas and any other residential environment)


Light Commercial (offices, offices open to the general public, waiting rooms, shops, bathrooms, restaurant dining rooms, bars, car showrooms, cinemas, surgeries/clinics)

Intensive commercial. (common areas of shopping centres, hotel halls, canteens, fastfood restaurants, dance clubs, hospitals.)

With the exception of areas subject to heavy concentrated loads (e.g. trolleys with hard wheels)

EXTERIORS

Upon condition that surfaces are sheltered (e.g. loggias, covered balconies, etc.) and made totally impervious. We recommend the use of sizes that have sides not exceeding 120cm.



Posa a parete
Wall installation

Situazioni applicative sia per interventi di nuova costruzione che di ristrutturazioni con posa in sovrapposizione a pavimenti preesistenti.

For new buildings and refurbishing, for installation on pre-existing floors.

IN INTERNO

Qualunque ambiente residenziale e commerciale.

INTERIORS

Any residential and commercial environment.

Destinazioni speciali Slimtech / Slimtech Special uses



Facciate ventilate*
Ventilated facades



Rivestimenti termici a cappotto
External wall thermal insulation system



Rivestimenti vasche piscine
Bathtubs and swimming pool cladding



Superfici da rivestire nel settore dell'arredamento
For furniture surfaces

Destinazioni speciali/Special uses: in funzione delle specifiche del progetto, in abbinamento a sistemi costruttivi indicati da Panariagroup e approvati dalla Direzione Lavori/depending on project specifications and in combination with the construction systems recommended by Panariagroup and approved by the Installation Supervisor. *Solo dopo l'applicazione della rete in fibra di vetro/only after the application of fiberglass mesh.

Certificazioni / Certifications



Spessori / Thicknesses

Absolute	3,5mm	Waterfall	5,5mm	Synesthesia	6mm
Pigmenti	3,5mm	Absolute	5,5mm	Delight	6mm
Segni su Pigmenti	3,5mm			Concrete	6mm
				Side Stone	6mm
				Anthology	6mm
				Nextone	6mm

*MARCHIO CE Le DOP sono disponibili sul sito internet/DOP are available on the website leaceramiche.com

**LEED Lea Ceramiche, è membro di GBC Italia, organizzazione che promuove sul territorio italiano la realizzazione di edifici nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano./Lea Ceramiche is a member of the U.S. Green Building Council: this is an organization that promotes buildings that are environmentally responsible, profitable and healthy places to live and work.

***EPD I prodotti Lea Ceramiche possiedono Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) specifica di tipo III, certificata da ente terzo indipendente secondo le normative ISO 14025 e EN 15804. Disponibile su richiesta.

Lea Ceramiche products have a type III specific Environmental Product Declaration (EPD). This is certified by an independent third party according to ISO 14025 and EN 15804 standards. Available on request.

Colophon / Company info

LEA CERAMICHE
Via Cameazzo, 21
41042 Fiorano Modenese
Modena Italy

T +39 0536 837811
E info@leaceramiche.it
leaceramiche.com

Panariagroup
Industrie Ceramiche S.p.A.

Concept and art direction:
Group Marketing &
Communications —
Panariagroup

