


3D Wall
Covering



ORAC


W214 | W214F HILL BEAD XL NEW

Purotouch®
200 x 40 x 1,5 cm
Designed by Orio Tonini



W215 HILL BEAD NEW

Purotouch®
50 x 80 x 1,5 cm
Designed by Orio Tonini



Optical illusions

Optische illusies
Illusions optiques
Optische Täuschungen
Ilusiones ópticas
Illusioni ottiche
Iluzje optyczne



Discover the 3D Wall
Covering collection
and get inspired!

MP077-005 (02.2024)



Cuddly walls

Knuffelbare wanden
Murs enlaçants
Gemütliche Wände
Paredes acogedoras
Pareti coccolose
Przytulne ściany


¹W110 ²W213 ³CX190

W110 | W110F HILL

Purotouch®

200 x 25 x 1,6 cm

Designed by Orio Tonini





W213 HILL TRACE NEW

Purotouch®

200 x 25 x 1,6 cm

Designed by Orio Tonini






1.C343 2.W109 3.P9010 4.P9050 5.SX155

W109 | W109F VALLEY

Purotouch®

200 x 25 x 1,2 cm

Designed by Orio Tonini



High and low wainscoting

Hoge en lage lambrisering

Lambris haut et bas

Hohe und niedrige Wandverkleidungen

Paneles 3D en la parte superior o inferior

Boiserie a tutta altezza e bassa

Wysoka i niska boazeria





Architect: bc.ateliers interior design
© sabine_serrad

W114 | W114F VALLEY XL

Purotouch®

200 x 25 x 1,5 cm

Designed by Orio Tonini



Art Deco-inspired loops

Art deco-geïnspireerde lussen

Une inspiration art déco

Art-Déco-inspirierte Bögen

Arcos de inspiración art déco

Archi di ispirazione Art Deco

Łuki inspirowane art deco




W212 VALLEY LOOP

Purotouch®

200 x 25 x 1,2 cm

Designed by Orio Tonini





①

②

③

¹W212 ²PX209 ³W109


Perfect finishing with CX190, SX194 and PX209

Perfekte afwerking met CX190, SX194 en PX209
 Finition parfaite avec les CX190, SX194 et PX209
 Perfekte Ausführung mit CX190, SX194 und PX209
 Acabado perfecto con la CX190, SX194 y PX209
 Finitura perfetta con CX190, SX194 e PX209
 Perfekcyjne wykończenie z CX190, SX194 i PX209



CX190 | CX190F

1,2
 $\frac{8,1}{2}$ | ∞



SX194 | SX194F

1
 $\frac{1}{1}$ | ∞



PX209 | PX209F

1,8
 $\frac{1}{1}$ | ∞

Controlled irregularity

Gecontroleerde onregelmatigheid

Irrégularité contrôlée

Regelmäßige Unregelmäßigkeit

Irregularidad controlada

Irregolarità controllata

Kontrolowana nieregularność






1.C391 2.C393 3.C391 4.W111 5.W116 6.W119 7.CX190

W111 | W111F BAR

Purotouch®

200 x 25 x 2 cm

Designed by Orio Tonini




W116 | W116F BAR XL

Purotouch®

200 x 25 x 2 cm

Designed by Orio Tonini




W119 | W119F BAR MIX

Purotouch®

200 x 25 x 2 cm

Designed by Orio Tonini





6

4

5

1

2

3

W216 MATRIX **NEW**

Purotouch®

200 x 25 x 1,6 cm

Designed by Orio Tonini

25



¹W216 ²CX190 ³SX207 ⁴C391 ⁵C393 ⁶C391

Tribute to brutalism

Hulde aan het brutalisme
 Hommage an den Brutalismus
 Tribut an den Brutalismus
 Homenaje al brutalismo
 Tributo al brutalismo
 Hołd dla brutalizmu

Pillow-like design

Kussenachtig ontwerp

Design avec un effet coussin

Kissenartiges Design

Diseño con efecto acolchado

Design a forma di cuscino

Projekt w kształcie poduszki

¹PX209 ²W217 ³W218 ⁴SX182





W217 PILLOW NEW

Purotouch®

200 x 25 x 2,3 cm

Designed by Orio Tonini



W218 QUILT NEW

Purotouch®


200 x 25 x 2,3 cm

Designed by Orio Tonini





W112 RIDGE
Purotouch®
200 x 25 x 1,9 cm
Designed by Orio Tonini



Detailed texture

Gedetailleerde textuur

Texture détaillée

Detallierte Struktur

Textura con detalles

Texture detagliata

Szczegółowa tekstura

Luxurious wallcovering

Luxueuze wandbekleding

Revêtement raffiné

Luxuriöse Wandgestaltung

Revestimiento efecto lujo

Rivestimento per pareti lussuose


Gustowne pokrycie ścian


W113 COBBLE

Purotouch®

200 x 25 x 2,2 cm

Designed by Orio Tonini







W115 SLOPE NEW

Purotouch®

200 x 25 x 2,3 cm

Designed by Orio Tonini



1 W115

Play of light and shadow

Spel van het licht en schaduw

Jeu d'ombre et de lumière

Spiel von Licht und Schatten


Juego de luces y sombras

Gioco di luce e ombra

Gra światła i cienia



W130 CHEVRON
Purotouch®
200 x 40 x 2cm
Designed by Orio Tonini



W130






W120 AUTOIRE

Purotouch®

50 x 150 x 3,2 cm

Designed by Orio Tonini




W121 AUTOIRE

Purotouch®

50 x 50 x 3,2 cm

Designed by Orio Tonini




W122 AUTOIRE

Purotouch®

33,3 x 33,3 x 2,6 cm

Designed by Orio Tonini




W123 AUTOIRE

Purotouch®

33,3 x 33,3 x 3,5 cm

Designed by Orio Tonini



Ready-made classic wall panels

Kant-en-klare klassieke wandpanelen
 Panneaux muraux classiques prêts à poser
 Vorgefertigte klassische Wandpaneel
 Paneles 3D clásicos listos para instalar
 Pannelli da parete classici pronti all'uso
 Gotowe, klasyczne panele ścienne

Play with shapes

Speel met vormen

Jouez avec les formes

Kombinieren Sie unterschiedliche Formen

Juega con las formas

Gioca con le forme

Zabawa z kształtami




W106 ENVELOP

Purotouch®

33,3 x 33,3 x 2,9 cm

Designed by Orio Tonini




W107 CIRCLE

Purotouch®

33,3 x 33,3 x 2,9 cm

Designed by Orio Tonini





Repetitive design


Repetitief ontwerp
Design épuré
Sich wiederholendes Design
Diseño con repetición
Design ripetitivo
Profondità e movimento
Powtarzalny projekt

W108 | W108F ZIGZAG

Purotouch®

200 x 25 x 1,8 cm

Designed by Orio Tonini



— Beyond surface beauty

ACOUSTIC CONTRIBUTION — CLASS E

In combination with other elements, Purotouch® has a positive effect on the overall sound quality, absorbing up to 25% of conversational sounds

THERMAL COMFORT

Purotouch® offers thermal insulation akin to specialty insulation boards of the same thickness. $\lambda = 0,029\text{W/mK}$

ECO-CONSCIOUS FROM MATERIAL TO FINISH

Over 11% of Purotouch®'s composition is biobased, derived from sugar beet & cane. We extend this approach up to the 14% biobased primer paint we use.

Value-adding Purotouch®

NL –

AKOESTISCHE BIJDRAGE - KLASSE E

Purotouch® heeft, in combinatie met andere elementen in de ruimte, een positief akoestisch effect, en absorbeert tot 25% van een gesprek.

THERMISCH COMFORT

Purotouch® biedt een gelijkwaardige thermische isolatie als isolatieplaten van dezelfde dikte. $\lambda = 0,029\text{W/mK}$

MILIEUBEWUST VAN MATERIAAL TOT AFWERKING

Meer dan 11% van de samenstelling van Purotouch® is biobased, afgeleid van suikerbiet en suikerriet. We trekken deze aanpak door tot en met de 14% biobased primerverf die we gebruiken.

FR –

CONTRIBUTION ACOUSTIQUE - CLASSE E

"En combinaison avec d'autres éléments, le Purotouch® a un effet bénéfique sur la qualité sonore globale en absorbant jusqu'à 25% des bruits de conversation.

CONFORT THERMIQUE

Le Purotouch® offre une isolation thermique comparable à celle des panneaux d'isolation de la même épaisseur. $\lambda = 0,029\text{W/mK}$

ÉCO-CONSCIENCE DU MATÉRIAU À LA FINITION

Plus de 11% de la composition du Purotouch® est biosourcée, dérivée de la betterave et de la canne à sucre. Nous poursuivons cette approche jusqu'à la peinture d'apprêt biosourcée (14%) que nous utilisons."

IT –

CONTRIBUTO ACUSTICO - CLASSE E

In combinazione con altri elementi, Purotouch® ha un effetto positivo sulla qualità complessiva del suono, assorbendo fino al 25% dei suoni di conversazione.

COMFORT TERMICO

Purotouch® offre un isolamento termico simile a quello dei pannelli isolanti dello stesso spessore. $\lambda = 0,029\text{W/mK}$

ECO-CONSAPEVOLE DAL MATERIALE ALLA FINITURA

Oltre l'11% della composizione di Purotouch® è a base Biologica, derivata da barbabietola e canna da zucchero. Anche la vernice di fondo (primer) che utilizziamo è al 14% a base Biologica.

DE –

“AKUSTISCHER BEITRAG - KLASSE E In Kombination mit anderen Elementen hat Purotouch einen positiven Effekt auf die Raumakustik und absorbiert bis zu 25% der Gesprächsgeräusche.

THERMISCHER KOMFORT

Purotouch bietet eine Wärmedämmung vergleichbar mit speziellen Dämmplatten derselben Stärke.

UMWELTBESWUST VOM MATERIAL BIS ZUR VERARBEITUNG

Über 11% der Zusammensetzung von Purotouch ist biobasiert, gewonnen aus Zuckerrüben und Zuckerrohr. Wir erweitern diesen Ansatz durch die Verwendung von 14%iger biobasierten Grundierfarbe."

ES –

CONTRIBUCIÓN ACÚSTICA - CLASE E

En combinación con otros elementos, nuestros productos Purotouch® tienen un efecto positivo en la calidad general del sonido, absorbiendo hasta un 25% del eco y la reverberación.

CONFORT TÉRMICO

Purotouch® ofrece un comportamiento térmico similar al material aislante del mismo espesor. $\lambda = 0,029\text{W/mK}$

CONCIENCIA ECOLÓGICA DESDE EL MATERIAL HASTA EL ACABADO

Más del 11% de la composición de Purotouch® es de origen biológico, derivado de la remolacha y la caña de azúcar. Ampliamos este enfoque hasta la pintura de imprimación que también tiene base orgánica. (14%).

PL –

WKŁAD AKUSTYCZNY — KLASA E

W połączeniu z innymi elementami, Poliuretan posiada m.in. pozytywny wpływ na ogólną jakość dźwięku, pochłaniając do 25% dźwięków konwersacyjnych.

KOMFORT TERMICZNY

Poliuretan oferuje izolację termiczną zbliżoną do specjalistycznych płyt izolacyjnych o tej samej grubości. $\lambda = 0,029\text{W/mK}$

ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA OD MATERIAŁU DO WYKONCZENIA

Ponad 11% składu Poliuretanu jest pochodzenia biologicznego z buraków cukrowych i trzciny cukrowej. Rozszerzamy podejście do używania aż do 14% bio-farby podkładowej.

— Where art meets science

Duropolymer® isn't new to us, but our method is. We have been making profound changes in the full lifecycle of this product. We are merging bio-based raw materials with recycled elements to create this 100% biocircular masterpiece. And we've got the ISCC certification* to prove it (for the biobased share).

NL –

Duropolymer® is niet nieuw voor ons, maar onze aanpak is dat wel. We hebben ingrijpende veranderingen doorgevoerd in de volledige levenscyclus van dit product. We combineren biobased grondstoffen met gerecyclede elementen (uit consumenten- en industrieel afval) om dit 100% biocirculaire meesterwerk te creëren. En we hebben de ISCC-certificering* voor het biobased aandeel om het te bewijzen. Dit nieuwe tijdperk van milieubewuste decoratie is waar kunst wetenschap ontmoet.

FR –

Le Duropolymer® n'est pas une nouveauté pour nous, mais notre nouvelle méthode l'est. Nous avons fait des changements profonds dans le cycle de vie complet de ce produit. Nous fusionnons des matières premières biosourcées avec des éléments recyclés (issus de déchets post-consommation et post-industriels) pour créer ce chef-d'œuvre 100% biocirculaire. Et nous avons la certification ISCC* pour le prouver. Cette nouvelle ère de décoration éco-responsable est là où l'art rencontre la science

DE –

Duropolymer® ist für uns nicht neu, aber unsere neue Methode ist es. Wir haben den gesamten Lebenszyklus dieses Produkts grundlegend verändert. Wir verbinden biobasierte Rohstoffe mit recycelten Elementen (aus post-consumer Abfällen und post-industriellen Abfällen), um dieses 100% biozirkuläre Meisterwerk zu schaffen. Wir haben die ISCC-Zertifizierung für den biobasierten Anteil erhalten, um dies zu belegen. In dieser neuen Ära des umweltbewussten Designs, trifft Kunst auf Wissenschaft.

ES –

El Duropolymer® no es nuevo para nosotros, pero sí lo es nuestro nuevo método. Hemos estado haciendo cambios significativos en todo el ciclo de vida completo de este producto. Estamos fusionando materiales de origen biológico con elementos reciclados (de desechos post-consumo y post-industriales) para crear esta obra maestra 100% biocircular. Y contamos con la certificación ISCC* para respaldarlo (para la parte de origen biológico). Esta nueva era de diseño ecológico es donde el arte se encuentra con la ciencia.

IT –

Il Duropolymer® non è una novità per noi, ma lo è il nostro metodo. Abbiamo apportato profondi cambiamenti nell'intero ciclo di vita di questo prodotto. Stiamo unendo materie prime a base biologica con elementi riciclati per creare questo capolavoro 100% biocircolare. E abbiamo la certificazione ISCC* che lo dimostra (per la quota biologica).

PL –



Duropolymer® nie jest dla nas nowością, ale naszą metodą owszem. Dokonałiśmy głębokich zmian w całym cyklu życia tych produktów. Łączymy surowce pochodzenia biologicznego z materiałami pochodzącymi z recyklingu, aby stworzyć to w 100% biocykliczne arcydzieło. Posiadamy certyfikat ISCC* jako dowód (na biopochodne produkty).

100% biocircular Duropolymer®




WX210 | WX210F REED **NEW**
WX210-2600

Duopolymer®
200 x 25,5 x 1,2 cm
260 x 25,5 x 1,2 cm



WX211 | WX211F FLUTE **NEW**
WX211-2600

Duopolymer®
200 x 25,5 x 1,7 cm
260 x 25,5 x 1,7 cm



Depth and movement



Diepte en beweging
Profondeur et mouvement
Tiefe und Bewegung
Profundidad y movimiento
Profondità e movimento
Głębina i ruch

Double-sided design

Dubbelzijdig ontwerp
Conception double face
Beidseitiges Design
Diseño de doble cara
Design bifacciale
Dwustronny design

WX204 | WX204-2600 RIPPLE

Duopolymer®
200 x 25 x 1,6 cm
260 x 25 x 1,6 cm






WX205 | WX205-2600 TRACK

WX205F


Duropolimer®

200 x 25 x 1,3 cm


260 x 25 x 1,3 cm



A-side



B-side



Fire retardancy

Brandvertragend | Classement Anti-Feu | Feuerhemmend | Retardante al fuego
Ritardante al fuoco | Odporność ogniowa

ENG – Standard Orac Decor 3D Wall Covering products are not fire retardant (Class E). The Purotouch® profiles can be treated with fire retardant coatings to obtain European certification B-s2 d0 (equivalent to class 1 in the UK) or C-s2 d0 (for full wall panels). This rating gives the product fire retardancy suitable for use in most commercial applications. Our W111FR BAR and W109FR VALLEY are standard stock references with a fire retardant coating already applied. Visit www.oracdecor.com > Product information for the fire-retardancy certificate or contact us for more information.

NL – Orac Decor 3D Wall Covering producten zijn standaard niet brandvertragend (Klasse E). De Purotouch® profielen kunnen worden behandeld met een brandvertragende coating om de Europese certificering B-s2 d0 of C-s2 d0 (voor volledige wandbekleding) te verkrijgen. Deze classificatie geeft het product een brandvertraging die geschikt is voor gebruik in de meeste commerciële toepassingen. Onze W111FR BAR en W109FR VALLEY zijn standaard voorraadreferenties met een reeds aangebrachte brandvertragende coating. Bezoek www.oracdecor.com > Productinformatie voor het brandattest of contacteer ons voor meer informatie.



FR – Les produits Orac Decor 3D Wall Covering ne sont pas ignifugés en standard (Classe E). Les profils Purotouch® peuvent être traités avec un revêtement ignifuge pour obtenir la certification européenne B-s2 d0 ou C-s2 d0 (pour les revêtements muraux complets). Ce classement confère au produit une résistance au feu adaptée à la plupart des applications commerciales. Nos produits W111FR BAR et W109FR VALLEY sont des références de stock standard avec un revêtement ignifuge déjà appliqué. Consultez le site www.oracdecor.com > 'Information Produit' pour obtenir le certificat d'ignifugation ou contactez-nous pour plus d'informations.

DE – Produkte der Orac 3D Wandverkleidungen sind standardmäßig nicht feuerhemmend (Klasse E). Die Purotouch®-Produkte können mit einer Brandschutzfarbe versehen werden, um eine europäische Zertifizierung im Bereich von B-s2 d0 oder C-s2 d0 (für vollständige Wandverkleidungen) zu erhalten. Diese Zertifizierung verleiht dem Produkt eine Feuerhemmung, die für die meisten kommerziellen Anwendungen geeignet ist. W111FR BAR und W109FR VALLEY sind standard Lagerprodukte mit schwer entflammbarer Beschichtung. Scannen Sie den QR-Code, oder besuchen Sie www.oracdecor.com > Produktinformation, um das Brandschutzzertifikat und weitere Informationen zu erhalten.

ES – Los revestimientos de pared 3D Orac Decor no son ignífugos de serie (Clase E). A las referencias Purotouch®, se les puede aplicar un tratamiento ignífugo para obtener la certificación europea B-s2 d0 o, si se cubre toda la superficie de la pared, C-s2 d0. Esta clasificación otorga al producto características retardantes al fuego adecuadas para su uso comercial. Tenemos en stock las referencias W111FR BAR y W109FR VALLEY con el tratamiento ignífugo ya aplicado. Consulta el apartado de Información del Producto en www.oracdecor.com para más información sobre el certificado o contactáanos para resolver tus dudas.

IT – I pannelli murali 3D standard di Orac Decor non sono ignifughi (Classe E). I profili Purotouch® possono essere trattati con una pittura ignifuga per ottenere la Certificazione Europea B-s2 d0 o C-s2 d0 (per il rivestimento completo della parete). Questa classificazione conferisce al prodotto una resistenza al fuoco idonea per l'uso nella maggior parte delle applicazioni commerciali. I codici W111FR BAR e W109FR VALLEY sono forniti a standard con una vernice ignifuga già applicata. Visitate il sito www.oracdecor.com > Informazioni sul prodotto per ottenere il certificato di resistenza al fuoco o contattateci per maggiori informazioni.

PL – Produkty Orac Decor 3D Wall Covering standardowo nie są ognioodporne (klasa E). Profile Purotouch® można pokryć powłoką ognioodporną w celu uzyskania europejskiego certyfikatu B-s2 d0 lub C-s2 d0 (dla pełnych paneli ściennych). Klasa ta zapewnia ognioodporność produktu odpowiednią do stosowania w większości zastosowań komercyjnych. Nasze panele W111FR BAR i W109FR VALLEY są standardowymi produktami magazynowymi z już nałożoną powłoką ognioodporną. Odwiedź stronę www.oracdecor.com > Informacje o produkcie, aby uzyskać certyfikat ognioodporności lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.



DecoFix

POWER INSTALLATION

FDP700 290 ml > 7 - 8 m
9.8 oz > 23 - 26 ft



Heavy profiles



Exterior



Non-porous surface



Humid surface



DecoFix

ULTRA JOINTS

FX400 270 ml > 80 m
9.13 oz > 262 ft



Joints



Interior



Exterior



Deco

FILLER FINISHER

FL300 310 ml > 30 m
10.5 oz > 98 ft



Interior



Shrinkfree



Paintable



DecoFix Power application

Applicatie | Application | Anwendung | Aplicación | Applicazione | Użycie




Use DecoFix Power in abundance on the glue lines (V-fix) provided
 Gebruik DecoFix Power in overvloed op de voorziene lijmsporen
 Utilisez le DecoFix Power en abondance sur les lignes de colle prévues
 DecoFix Power reichlich auf den vorgesehenen Klebefugen auftragen
 Utiliza DecoFix Power en abundancia en las líneas previstas para aplicar el adhesivo
 Usare DecoFix Power in abbondanza lungo la scanalatura per la colla
 Nanieś obficie DecoFix Power na wyznaczone linie



Only full warranty with DecoFix
 Volledige garantie enkel bij gebruik van DecoFix
 Garantie totale uniquement avec la colle DecoFix
 Vollständige Garantie nur bei Verwendung von DecoFix
 Garantía completa sólo si se utiliza DecoFix Power
 Garanzia completa solo con DecoFix
 Pełna gwarancja jedynie przy użyciu decofix

DOUBLE-SIDED PANELS WX204 | WX204-2600 RIPPLE



A-side front
 B-side glue!


B-side front
 A-side glue!



EXPERT TIP!

Cut 1 cm of the nozzle, then diagonal, for better glue distribution.
 1 cm van het mondstuk afsnijden, dan diagonaal voor een betere lijmverdeling.
 Couper 1 cm de la buse, puis en diagonale pour une meilleure répartition de la colle.
 Schneiden Sie 1 cm von der Tülle schräg ab, um den Kleber besser zu verteilen.
 Corta 1 cm de la boquilla y luego haz otro corte en diagonal para aplicar mejor el adhesivo.
 Tagliare 1 cm del beccuccio in diagonale per una migliore distribuzione della colla.
 Aby lepiej rozporwadzić klej: odetnij 1 cm od dyszy, a następnie po przekątnej.

DOUBLE-SIDED PANELS WX205 | WX205F | WX205-2600 TRACK



A-side front
 B-side glue!

B-side front
 A-side glue!




Easy installation

Eenvoudig te installeren | Installation facile | Einfache Installation
Instalación sencilla | Installazione facile | Łatwy montaż

DecoFix POWER + DecoFix ULTRA + DecoFiller


W108 | W109 | W110 | W111 | W114 | W116 |
W119 | W212 | W213 | WX204 | WX205 | WX210 |
WX211 | SX207



REAR SIDE
achterzijde | arrière | Rückseite
parte posterior | lato posteriore
tylna strona

DecoFix POWER

W112 | W113 | W115 | W130 | W214 | W215 |
W216 | W217 | W218



REAR SIDE
achterzijde | arrière | Rückseite
parte posterior | lato posteriore
tylna strona

Installation Videos
Manuals
DecoFix Glue Calculator



Scan the QR Code
or visit

www.oracdecor.com > Installation

W108F | W109F | W110F | W111F | W114F | W116F |
W119F | W214F | WX205F | WX210F | WX211F | SX207F

Also in flexible version

Ook beschikbaar in flexibele versie
Également disponible en version flexible
Auch in flexibler Ausführung
También en versión flexible
Disponibile anche in versione flessibile
Dostępne również w wersji elastycznej




Scan to discover our
flexible 3D wallpanels




W109 | W109F VALLEY

Purotouch®
200 x 25 x 1,2 cm
Designed by Orio Tonini





W114 | W114F VALLEY XL

Purotouch®
200 x 25 x 1,5 cm
Designed by Orio Tonini




W212 VALLEY LOOP

Purotouch®
200 x 25 x 1,2 cm
Designed by Orio Tonini




W111 | W111F BAR

Purotouch®
200 x 25 x 2 cm
Designed by Orio Tonini




W116 | W116F BAR XL

Purotouch®
200 x 25 x 2 cm
Designed by Orio Tonini




W119 | W119F BAR MIX

Purotouch®
200 x 25 x 2 cm
Designed by Orio Tonini




W110 | W110F HILL

Purotouch®
200 x 25 x 1,6 cm
Designed by Orio Tonini




W213 HILL TRACE NEW

Purotouch®
200 x 25 x 1,6 cm
Designed by Orio Tonini



W214 | W214F HILL BEAD XL

Purotouch®
200 x 40 x 1,5 cm
Designed by Orio Tonini




W215 HILL BEAD (NEW)

Purotouch®

50 x 80 x 1,5 cm

Designed by Orio Tonini




W217 PILLOW (NEW)

Purotouch®

200 x 25 x 2,3 cm

Designed by Orio Tonini




W218 QUILT (NEW)

Purotouch®

200 x 25 x 2,3 cm

Designed by Orio Tonini




W216 MATRIX (NEW)

Purotouch®

200 x 25 x 1,6 cm

Designed by Orio Tonini




W112 RIDGE

Purotouch®

200 x 25 x 1,9 cm

Designed by Orio Tonini





W113 COBBLE

Purotouch®

200 x 25 x 2,2 cm

Designed by Orio Tonini





W115 SLOPE (NEW)

Purotouch®

200 x 25 x 2,3 cm

Designed by Orio Tonini



W130 CHEVRON

Purotouch®

200 x 40 x 2 cm

Designed by Orio Tonini




W108 | W108F ZIGZAG

Purotouch®



200 x 25 x 1,8 cm

Designed by Orio Tonini




WX210 | WX210F REED NEW
WX210-2600

Duopolymer®
 200 x 25,5 x 1,2 cm
 260 x 25,5 x 1,2 cm




WX211 | WX211F FLUTE NEW
WX211-2600

Duopolymer®
 200 x 25,5 x 1,7 cm
 260 x 25,5 x 1,7 cm




SX207 | SX207F SQUARE

Duopolymer®
 200 x 25 x 1,3 cm




WX204 | WX204-2600 RIPPLE

Duopolymer®
 200 x 25 x 1,6 cm
 260 x 25 x 1,6 cm



A-side




B-side




WX205 | WX205-2600 TRACK
WX205F

Duopolymer®
 200 x 25 x 1,3 cm
 260 x 25 x 1,3 cm



A-side



B-side




Products

W120 AUTOIRE

Purotouch®

50 x 150 x 3,2 cm

Designed by Orio Tonini




W121 AUTOIRE

Purotouch®

50 x 50 x 3,2 cm

Designed by Orio Tonini




W122 AUTOIRE

Purotouch®

33,3 x 33,3 x 2,6 cm

Designed by Orio Tonini




W123 AUTOIRE

Purotouch®

33,3 x 33,3 x 3,5 cm

Designed by Orio Tonini




W107 CIRCLE

Purotouch®

33,3 x 33,3 x 2,9 cm

Designed by Orio Tonini




W106 ENVELOP

Purotouch®

33,3 x 33,3 x 2,9 cm

Designed by Orio Tonini



ITALIER

www.italier.cz | obchod@italier.cz | +420 774 431 196