

novacolor®
I colori dell'Architettura

WALL2FLOOR
TERRAZZO

SISTEMA MINERALE PER PAVIMENTI CON CRISTALLI DI VETRO DI MURANO
MINERAL SYSTEM FOR FLOORINGS WITH MURANO GLASS CRYSTALS

novacolor.it



Wall2Floor Terrazzo nasce in collaborazione con il **Consorzio Promovetro di Murano**, e offre una reinterpretazione funzionale in chiave moderna della pavimentazione conosciuta come terrazzo alla veneziana al quale si aggiunge un utilizzo creativo del vetro.

Wall2Floor Terrazzo is born in collaboration with the **Consorzio Promovetro of Murano** (Venice), and offers a functional modern reinterpretation of the flooring known as Venetian Terrazzo, to which is added a creative use of glass.





Il vetro di Murano è famoso in tutto il mondo quale **lavorazione artigianale** di alto pregio che da oltre mille anni caratterizza Venezia e il suo territorio. Oltre ai magnifici manufatti dai molteplici colori e dalle forme più creative, le botteghe di Murano realizzano i cristalli di Cotto da sempre necessari per la realizzazione del battuto per il terrazzo veneziano, una pavimentazione composta da calce, cocciopesto fine e granulati di marmo e vetro colorati che lo rendono un prodotto di grande eleganza e resistenza. Oggi l'implementazione di nuove tecniche offre un prodotto funzionale e di grande appeal per gli interior designer sia per il mercato residenziale che commerciale.

Murano glass is famous all over the world as a high quality craftsmanship that has characterized Venice and its territory for over a thousand years. In addition to the magnificent artifacts with multiple colors and the most creative shapes, the Murano workshops make the Cotto crystals used for the Venetian terrace, a flooring composed of lime, fine cocciopesto and colored marble and glass granulates which make it a product of great elegance and resistance. Today, the implementation of new techniques offers a functional and highly appealing product for interior designers for both the residential and commercial market.

WALL2FLOOR TERRAZZO

**DAL FUOCO DELLE BOTTEGHE
DEI MAESTRI VETRAI DI MURANO
NASCE IL VETRO COLORATO DI
WALL2FLOOR TERRAZZO.**

**FROM THE FIRE OF THE
SHOPS OF THE MASTER
GLASSMAKERS OF MURANO IS
BORN THE COLORED GLASS OF
WALL2FLOOR TERRAZZO.**



Wall2Floor Terrazzo fa parte della gamma Wall2Floor, un **sistema multistrato di natura minerale** che permette di ottenere su superfici orizzontali e verticali **rivestimenti continui e senza giunte**, in linea con le più recenti tendenze dell'architettura di alto pregio.

A rendere unico e inimitabile Wall2Floor Terrazzo è l'arricchimento con materiali pregiati e ricercati come i cristalli di cotisso di Murano e il marmo di Carrara.

Wall2Floor Terrazzo is part of the Wall2Floor range, a **multilayer mineral system** that allows to obtain **continuous and seamless coatings** on horizontal and vertical surfaces, in line with the latest trends in high-end architecture.

What makes Wall2Floor Terrazzo unique and inimitable is the enrichment with precious and refined materials such as Murano glasses and Carrara marble.







WALL2FLOOR

TERRAZZO



Wall2Floor Terrazzo
Verde



Wall2Floor Terrazzo
Acquamarina



Wall2Floor Terrazzo
Blu

IT. Sistema minerale in polvere per pavimenti,
arricchito con cristalli di cotisso di Murano.

EN. Mineral and powder-form system for floorings,
enriched with Murano glasses.



WALL2FLOOR


TERRAZZO



Wall2Floor Terrazzo
Grigio



Wall2Floor Terrazzo
Topazio



Wall2Floor Terrazzo
Ametista

IT. Sistema minerale in polvere per pavimenti,
arricchito con cristalli di cotisso di Murano.

EN. Mineral and powder-form system for floorings,
enriched with Murano glasses.



Wall2Floor Terrazzo è un sistema decorativo, realizzato in sito, caratterizzato da una sequenza di lavorazioni necessarie per il raggiungimento del tipico effetto estetico del “Terrazzo alla veneziana”.

Wall2Floor Terrazzo, in base alla destinazione d’uso, può essere trattato con una protezione filmogena oppure, in alternativa, con una protezione non filmogena.

La **protezione filmogena** è la soluzione consigliata poiché offre elevate resistenze all’acqua ed alle sostanze di uso comune in ambito domestico.

Wall2Floor Terrazzo is a decorative system, made on site, characterized by a sequence of processing necessary for the achievement of the typical aesthetic effect of the “Venetian Terrazzo”.

Wall2Floor Terrazzo, based on the intended use, can be treated with a film-forming protection or, alternatively, with a non-film-forming one.

Film-forming protection is the solution recommended as it offers high resistance to water and substances of common use in the home.

FASE
STEP 1

			
Decofix	1	ruolo/pennello roller/brush	3-4 h
Wall2Floor Terrazzo Easyflat miscelato con Wall2Floor Terrazzo Carrara e Wall2Floor Terrazzo Vetro Wall2Floor Terrazzo Easyflat mixed with Wall2Floor Terrazzo Carrara and Wall2Floor Terrazzo Vetro	1	spatola dentata + rullo frangibolle toothed trowel + bubble breaker roller	48-72 h

Su supporto completamente asciutto si procede alla levigatura con una levigatrice planetaria, munita di aspirazione e dischi abrasivi diamantati su supporto metallico.

On completely dry substrate, proceed with the sanding using a planetary sander equipped with suction and diamond abrasive disks on metal support.

FASE
STEP 2



Applicare il composto sulla superficie colmando le parti mancanti. Su supporto completamente asciutto procedere alla levigatura e lucidatura di Wall2Floor Terrazzo con una levigatrice planetaria, munita di aspirazione e una sequenza di dischi abrasivi diamantati su supporto resinoide. Procedere nella sequenza degli abrasivi fino ad ottenere il grado di lucidatura desiderato.

Apply the mixture to the surface filling in the missing parts. On completely dry substrate, proceed with the grinding and polishing of Wall2Floor Terrazzo with a planetary sander, equipped with suction and a sequence of diamond abrasive discs on resinoid support. Proceed with the sequence of abrasive disks until obtaining the desired degree of polishing.

FASE
STEP 3



Il pieno raggiungimento delle resistenze chimico fisiche e il totale indurimento avverrà dopo circa 7 giorni dall'applicazione dell'ultimo strato.

The full achievement of physical and chemical resistances and the total hardening of the substrate will take place after about 7 days from the application of the last layer.

LEGENDA LEGEND



Prodotto
Product



Attrezzi
Tools



n° strati
n° of layers



Tempo di essiccazione
Drying time



WALL2FLOOR TERRAZZO



Certificato A+ per le basse emissioni di sostanze volatili nell'aria.
A+ Certified for the low emissions of volatile substances in the air.

Le tonalità di questa cartella hanno valore puramente indicativo. The color samples in this color chart should be considered purely indicative.

novacolor®

I colori dell'Architettura

Novacolor Back office:

Via U. Aldrovandi 10, 47122 Forlì (FC)

Tel +39 0543 401840 – info@novacolor.it



Novacolor is committed to reduce the environmental impact by producing friendly materials.



AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =

Made in Italy